35 lat razem

FAKRO®

ROLETY I MARKIZY DO OKIEN DACHOWYCH

VIII.2026

SZEROKI WYBÓR PRZECIWSŁONECZNYCH
I DEKORACYJNYCH AKCESORIÓW DO OKIEN DACHOWYCH

Okna i rolety - Twoje wnętrze, Twoje chwile

Życie składa się z wielu historii, a my szczególnie pamiętamy te radosne i przyjemne. Zadbaj o to, by najpiękniejsze chwile trwały jak najdłużej. Stwórz na poddaszu swoją własną przestrzeń pełną radości i wspólnych opowieści, które będą Ci towarzyszyć na co dzień.

Zeskanuj kod
i zobacz film

Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW dostarcza naturalne światło, tworząc komfortową przestrzeń do codziennego życia. Rolety dekorują wnętrze oraz zapewniają kontrolę nad światłem, dzięki czemu łatwiej dopasować warunki do pracy i odpoczynku. Stwórz wnętrze, w którym każda chwila będzie wyjątkowa.

DLACZEGO STOSUJEMY AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH?

OCHRONA PRZED NAGRZEWANIEM

Akcesoria zewnętrzne chronią przed nagrzewaniem poddasza podczas letnich upałów. Zarówno markizy jak i rolety zewnętrzne zamontowane na oknach dachowych ograniczają przenikanie ciepła słonecznego. Dodatki wewnętrze chronią głównie przed ostrym światłem słonecznym.

KONTROLA ŚWIATŁA

Akcesoria umożliwiają regulację ilości i intensywności światła wpadającego do pomieszczenia. Dzięki nim możemy uzyskać zaciemnienie nawet w słoneczny dzień. Dodatkowo chronią przed szkodliwym oddziaływaniem refleksów np. podczas pracy na komputerze.

DEKORACJA WNĘTRZA

Głównym zadaniem akcesoriów wewnętrznych jest dekoracja wnętrza. Bogaty wybór typów i kolorów zapewnia uzyskanie harmonii z wystrojem każdego pomieszczenia i daje możliwość dowolnego kształtowania charakteru poddasza.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Akcesoria do okien dachowych FAKRO chronią przed niepożądanym zaglądaniem z zewnątrz i zapewniają poczucie prywatności.

ŁATWY MONTAŻ

Dokładne dopasowanie akcesoriów do okien dachowych FAKRO zapewnia ich szybki i łatwy montaż. Oryginalne akcesoria FAKRO charakteryzują się wysoką jakością, nowatorskimi rozwiązaniami i estetycznym wyglądem.

KOMFORTOWA OBSŁUGA

Zarówno akcesoria wewnętrzne jak i zewnętrzne charakteryzują się wygodną obsługą. Dodatki elektryczne w technologii WiFi Tuya sterowane są z aplikacji FAKRO Smart, a akcesoria w systemie Z-Wave pilotem lub przełącznikiem naściennym.

SCHROŃ SIĘ PRZED UPAŁEM...

KTÓRE AKCESORIA NAJLEPIEJ CHRONIĄ PRZED NAGRZANIEM POMIESZCZENIA?

Zgodnie z normą DIN 5034-1 pomieszczenia należy chronić przed nadmiernym nagrzewaniem promieniami słonecznymi nie za pomocą akcesoriów wewnętrznych tylko za pomocą osłon zewnętrznych (markizy, rolety zewnętrzne).

JAK TO SIĘ PRZEDSTAWIA W RZECZYWISTOŚCI?

Firma FAKRO w celu udoskonalania swoich produktów oraz w trosce o komfort ich użytkowników analizuje skuteczność ochrony przed nagrzaniem za pomocą różnych osłon przeciwsłonecznych. W tym celu wykonano dziesięć jednakowych pomieszczeń badawczych, które są identycznie eksponowane na działanie promieni słonecznych oraz wyposażone w takie same okna dachowe. Badania wykonano przy zamkniętych oknach. Temperaturę mierzono w kilku punktach, metr nad podłogą. Na oknach zamontowano różne dodatki a wyniki ich badań przedstawiamy Państwu na wykresie.

Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Współczynnik promieniowania słonecznego g podaje jaka ilość energii słonecznej padającej na szkło przenika do wnętrza pomieszczenia. Im wyższa wartość współczynnika g tym pomieszczenie szybciej się nagrzewa. Markiza zewnętrzna chroni przed upałem do 8 razy skuteczniej niż roleta wewnętrzna zaciemniająca.

Przedstawione wyniki badań FAKRO, przeprowadzonych w określonych warunkach testowych, wskazują, że spośród akcesoriów okiennych FAKRO dodatki zewnętrzne (roleta i markiza) najskuteczniej ograniczały nagrzewanie pomieszczeń. Optymalną osłoną przeciwsłoneczną jest markiza zewnętrzna, biorąc pod uwagę skuteczność ochrony cieplnej, cenę oraz łatwość montażu. Akcesoria wewnętrzne w ograniczonym stopniu chronią przed ciepłem, a ich głównym zadaniem jest dekoracja wnętrza oraz regulacja ilości światła wpadającego do pomieszczenia.

Przepuszczalność energii słonecznej
Rys. 1 - okno bez osłon g = 61% (0,61) wg EN 410
Rys. 2 - okno z wewnętrzną roletą zaciemniającą g = 37% (0,37) wg EN 13363-1
Rys. 3 - okno z markizą (w zależności od materiału) g = 4-14% (0,04 – 0,14) wg EN 13363-1

Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać dostęp
do dokumentów
i informacji dotyczących
produktów FAKRO.

8 razy skuteczniej

Promieniowanie cieplne, które przechodzi przez szybę pochłaniane jest przez zasłonę wewnętrzną. Przeistacza się ono w długofalowe promieniowanie podczerwone (cieplne), które nie jest przepuszczane przez szybę okien na zewnątrz – zasłona emituje ciepło do pomieszczenia działając jak grzejnik. Prowadzi to do niepożądanego nagrzewania się pomieszczeń, szczególnie od strony południowej w słoneczne, upalne dni.

Akcesoria zewnętrzne chronią przed ciepłem słonecznym. Absorbują one promieniowanie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, niedopuszczając do nagrzewania się wnętrza pomieszczenia.

MAKSYMALNA TEMPERATURA

w pomieszczeniu na poddaszu w upalny, letni dzień w zależności od rodzaju zastosowanych akcesoriów ochronnych

** Prezentowane wyniki i wykres mają charakter podglądowy – dotyczą konkretnych warunków pogodowych w okresie badania.*

MARKIZY AMZ KOMFORT

PRZEZNACZONE DO OKIEN **NOWEJ GENERACJI GREENVIEW**

Standardowy kolor RAL 7016 antracyt

Markiza stanowi skuteczną ochronę przed nadmiernym ciepłem słonecznym, pozwalając jednocześnie zachować kontakt wzrokowy z otoczeniem. Absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szybą i odprowadza ciepło na zewnątrz, dzięki czemu w słoneczne dni skutecznie ogranicza nagrzewanie wnętrza. Zapewnia również komfort wzrokowy, ograniczając uciążliwe refleksy świetlne, co jest szczególnie istotne podczas pracy przy komputerze.

AMZ
I GRUPA CENOWA

090

089

materiały
z **10% prześwitem względnym**

AMZ
II GRUPA CENOWA

092

materiały
z **1% prześwitem względnym**

Markiza AMZ KOMFORT sterowana ręcznie to całkowicie nowa konstrukcja zapewniająca ochronę przed upałem oraz większą stabilność podczas zmiennych warunków atmosferycznych. Nowy design markizy dostosowany jest do wzornictwa oblachowania okien **GREEN**VIEW. Kolor antracytowy RAL 7016 w standardzie jest identyczny jak oblachowanie okien nowej generacji. Wygodniejszą obsługę markizy zapewnia całkowicie nowy drążek. Markiza przeznaczona zarówno do okien ze standardowej linii, jak i nowej generacji okien **GREEN**VIEW.

CHARAKTERYSTYKA:

- do 8 razy skuteczniejsza ochrona przed nagrzewaniem w porównaniu z zasłonami wewnętrznymi,
- skuteczne zacienienie wnętrza przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności,
- wygodna obsługa – markizami elektycznymi można zasłonić okna na całe lato, bez potrzeby codziennego rozwijania i zwijania,
- ograniczenie przenikania promieniowania UV,
- optymalna ochrona przed uciążliwym upałem (efekt – cena),
- łatwy montaż – markizę montujemy od wewnątrz.

AMZ KOMFORT

STEROWANIE:

- markiza AMZ obsługiwana ręcznie, lub za pomocą drążka (w komplecie).

Markizy elektryczne AMZ KOMFORT swoją konstrukcję opartą mają na poprzednich modelach. Występują w kolorze antracytowym RAL 7016. Na zamówieni dostępne w kolorze czarnym RAL 9005 i szarobrązowym RAL 7022.

AMZ KOMFORT Z-WAVE

- łatwa obsługa za pomocą pilota lub przełącznika naściennego w bezprzewodowym systemie Z-Wave,
- zasilana prądem z sieci elektrycznej za pomocą zasilacza 15V DC,
- kompatybilna z innymi urządzeniami działającymi w systemie **Z-Wave** jak okno **FTP-V Z-Wave**.

STEROWANIE:

- sterowana pilotem lub przełącznikiem naściennym. Pilot i przełącznik sprzedawany oddzielnie.

AMZ KOMFORT WIFI TUYA

- łatwa obsługa za pomocą aplikacji,
- zasilana prądem z sieci elektrycznej za pomocą zasilacza 15V DC,
- kompatybilna z innymi urządzeniami działającymi w technologii WiFi Tuya.

STEROWANIE:

- sterowana za pomocą smartfona.



AMZ KOMFORT Z-WAVE SOLAR

- komfortowa, automatyczna obsługa markizy (inteligentny system steruje markizą w zależności od nasłonecznienia). Przy dużym nasłonecznieniu markiza samoczynnie rozwija się. Podczas pochmurnej pogody markiza automatycznie się zwija, zasilana z akumulatorów solarnych.

STEROWANIE:

- automatyczna obsługa lub sterowana pilotem. Pilot sprzedawany oddzielnie.

AMZ KOMFORT ELECTRO

- AMZ Komfort Electro 230 – podłączana do sieci elektrycznej,
- AMZ Komfort Electro 24 – zasilana ze sterownika 24V DC.

STEROWANIE:

- sterowana przyciskiem naściennym. Przycisk sprzedawany oddzielnie.

Markizy Solar powinny być montowane w miejscach, w których panel solarny będzie wystawiony na bezpośrednią ekspozycję słońca. Zaleca się montaż markiz solarnych od strony południowej, zachodniej oraz wschodniej. Montaż od północnej strony może spowodować rozładowanie baterii i brak możliwości obsługi markizy.

MARKIZY AMZ

PRZEZNACZONE DO **STANDARDOWEJ LINII** OKIEN DACHOWYCH
Standardowy kolor RAL 7022 szarobrązowy

AMZ
I GRUPA CENOWA

090

089

materiały
z **10% prześwitem względnym**

AMZ
II GRUPA CENOWA

092

materiały
z **1% prześwitem względnym**

Markiza AMZ wykonana jest z wytrzymałej, odpornej na czynniki atmosferyczne siatki. Jest ona zrolowanana na wałku ze sprężyną i włożona w kaseton aluminiowy montowany nad oknem. Taka konstrukcja umożliwia łatwą obsługę markizy, a także pozwala na zastosowanie szerszego materiału, co skuteczniej zacienia wnętrze.

CHARAKTERYSTYKA:

- do 8 razy skuteczniejsze ograniczenie nagrzewania w porównaniu z zasłonami wewnętrznymi*,
- skuteczne zacienienie wnętrza przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności,
- wygodna obsługa, markizami elektrycznymi można zasłonić okna na całe lato, bez potrzeby codziennego rozwijania i zwijania,
- ograniczenie przenikania promieniowania UV,
- skuteczna ochrona przed nagrzewaniem, łatwy montaż i atrakcyjna cena,
- łatwy montaż, markizę montujemy od wewnątrz.

AMZ

STEROWANIE:

- markiza AMZ obsługiwana ręcznie, lub za pomocą drążka (w komplecie).

AMZ Z-WAVE

- łatwa obsługa za pomocą pilota lub przełącznika naściennego w bezprzewodowym systemie Z-Wave,
- zasilana prądem z sieci elektrycznej za pomocą zasilacza 15V DC,
- kompatybilna z innymi urządzeniami działającymi w systemie **Z-Wave** jak okno **FTP-V Z-Wave**.

STEROWANIE:

- sterowana pilotem lub przełącznikiem naściennym. Pilot i przełącznik sprzedawany oddzielnie.

AMZ WIFI TUYA

- łatwa obsługa za pomocą aplikacji,
- zasilana prądem z sieci elektrycznej za pomocą zasilacza 15V DC,
- kompatybilna z innymi urządzeniami działającymi w systemie WiFi Tuya.

STEROWANIE:

- sterowana za pomocą smartfona.

AMZ Z-WAVE SOLAR

- komfortowa, automatyczna obsługa markizy (inteligentny system steruje markizą w zależności od nasłonecznienia). Przy dużym nasłonecznieniu markiza samoczynnie rozwija się. Podczas pochmurnej pogody markiza automatycznie się zwija, zasilana z akumulatorów solarnych.

STEROWANIE:

- automatyczna obsługa lub sterowana pilotem. Pilot sprzedawany oddzielnie.

AMZ ELECTRO

- AMZ Electro 230 – podłączana do sieci elektrycznej,
- AMZ Electro 24 – zasilana ze sterownika 24V DC.

STEROWANIE:

- sterowana przyciskiem naściennym. Przycisk sprzedawany oddzielnie.

Markizy Solar powinny być montowane w miejscach, w których panel solarny będzie wystawiony na bezpośrednią ekspozycję słońca. Zaleca się montaż markiz solarnych od strony południowej, zachodniej oraz wschodniej. Montaż od północnej strony może spowodować rozładowanie baterii i brak możliwości obsługi markizy.

Występują w kolorze szarobrązowym RAL 7022. Na zamówienie dostępne w kolorze antracyt RAL 7016 i czarnym RAL 9005.

Markizy elektryczne dostępne do wyczerpania zapasów.

*Na podstawie badań przeprowadzonych w określonych warunkach testowych.



ROLETA ARZ KOMFORT
DO OKIEN DACHOWYCH

Roleta ARZ KOMFORT:

- pancerz wyposażono w elastyczne łączniki, a jego nową konstrukcję opracowano z uwzględnieniem trwałości oraz właściwości cieplnych i akustycznych rolety,
- jednoczęściowe prowadnice ułatwiają montaż i użytkowanie,
- brak „sznurków" w prowadnicach upraszcza konstrukcję i ułatwia płynną oraz wygodną obsługę rolety,
- nowy design w kolorze antracytowym,
- roleta montowana jest na ościeżnicy, dzięki czemu przy zwiniętym pancerzu nie ogranicza otwarcia okna,
- możliwość łatwej modyfikacji rolety w zakresie elektroniki,
- uniwersalny montaż do różnych typów okien.

ROLETY DOSTĘPNE
W TRZECH KOLORACH:



Roleta zewnętrzna zapewnia pełny komfort użytkowania podczas upałów, ponieważ chroni przed nadmiarem ciepła, umożliwia zacienienie wnętrza oraz zapewnia poczucie prywatności na poddaszu.

Rolety zewnętrzne, ze względu na montaż na zewnątrz, skutecznie pomagają ograniczyć nagrzewanie wnętrza podczas upałów. Lamele aluminiowe są połączone specjalnym gumowym łącznikiem, który zwiększa odporność pancerza rolety na czynniki atmosferyczne.

CHARAKTERYSTYKA:
- skuteczne ograniczenie nagrzewania wnętrza podczas upałów,
- ograniczenie strat ciepła w zimie,
- zaciemnienie wnętrza,
- zapewnienie poczucia prywatności,
- ograniczenie przenikania promieniowania UV,
- roleta zewnętrzna stanowi element utrudniający włamanie.

Stosując rolety zewnętrzne przy zespoleniach okien należy zachować min. 20 cm (25 cm roleta KOMFORT) odległości między zespolonymi oknami w pionie oraz 10 cm między zespolonymi oknami w poziomie.

Rolety Komfort przeznaczone do okien standardowych i okien **GREEN**VIEW.

ARZ-H

STEROWANIE:
- roleta ARZ-H zwijana ręcznie za pomocą korby (w komplecie). Przeznaczona tylko do standardowych okien.

ARZ KOMFORT Z-WAVE

- roleta w bezprzewodowym systemie Z-Wave
- zasilana 15V DC.

STEROWANIE:
- roleta sterowana przełącznikiem lub pilotem. Pilot i przycisk sprzedawany oddzielnie.

ARZ KOMFORT WIFI TUYA

- roleta w bezprzewodowym systemie WiFi Tuya,
- zasilana 15V DC.

STEROWANIE:
- sterowana aplikacją ze smartfona.

ARZ KOMFORT Z-WAVE SOLAR

- roleta wyposażona jest w sterownik i akumulator, który ładowany jest z baterii słonecznej umieszczonej na rolecie.
  Zalecana w miejscach, gdzie brak jest możliwości doprowadzenia zasilania.

STEROWANIE:
- roleta sterowana pilotem. Pilot sprzedawany oddzielnie.

ARZ KOMFORT ELECTRO 230

STEROWANIE:
- roleta Electro 230 podłączana do sieci elektrycznej.

STEROWANIE:
- sterowana przyciskiem naściennym. Przycisk sprzedawany oddzielnie.

Rolety Solar powinny być montowane w miejscach, w których panel solarny będzie wystawiony bezpośrednio na ekspozycję słońca. Zaleca się montaż rolet solarnych od strony południowej, zachodniej oraz wschodniej. Montaż od północnej strony może spowodować rozładowanie baterii i brak możliwości obsługi rolety.

ŻALUZJA AJP

DO OKIEN DACHOWYCH

Żaluzja AJP to popularny dodatek do okien dachowych, za pomocą którego możemy regulować ilość napływającego do pomieszczenia światła. Poprzez zmianę kąta nachylenia lameli możemy sterować kierunkiem wpadania promieni słonecznych i tworzyć wyjątkowy nastrój.

Żaluzja AJP chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz stanowi element dekoracyjny. Boczne aluminiowe prowadnice umożliwiają pełniejsze zaciemnienie wnętrza oraz pozwalają obrócić skrzydło przy zaciągniętej żaluzji.

CHARAKTERYSTYKA:
- możliwość regulacji kierunku i ilości wpadającego światła poprzez zmianę
- kąta nachylenia lameli,
- dekoracja wnętrza,
- częściowe ograniczenie nagrzewania pomieszczenia.

Do skuteczniejszej ochrony przed upałem zalecamy zastosowanie markizy zewnętrznej.
- możliwość zatrzymania żaluzji w dowolnej pozycji,
- ograniczenie przenikania promieniowania UV,
- ukrycie wnętrza przed obserwatorami z zewnątrz, które nie wiąże się ze znacznym zmniejszeniem dopływu światła.

STEROWANIE:
- żaluzja AJP obsługiwana ręcznie.

Do podnoszenia i opuszczania wysoko zamontowanej żaluzji służy uniwersalny drążek ZST,

Aluminiowe prowadnice pozwalają na pełniejsze zaciemnienie wnętrza i utrzymanie lamelek w linii

KOLORY
ŻALUZJI AJP





Próbki materiałów z wydruku mogą różnić się od rzeczywistych.
W punktach sprzedaży dostępny jest próbnik, który zawiera
wszystkie próbki materiałów akcesoriów z oferty FAKRO.

Kolory próbek materiałów mogą różnić się od rzeczywistych

ROLETA ARS

DO OKIEN DACHOWYCH

Roleta standard ARS chroni przed światłem stanowiąc jednocześnie dodatkową dekorację wnętrza. Roleta ARS redukuje dopływ światła, podnosi estetykę wnętrza, a szeroka kolorystyka materiałów (jednobarwnych i wzorzystych) pozwala dobrać materiał do wystroju każdego pomieszczenia.

Roleta ARS to tkanina zrolowana na wałku ze sprężyną.
Wyposażona jest w estetyczną listwę aluminiową kryjącą wałek rolety.
Trzy pary zaczepów umieszczonych na skrzydle okna umożliwiają ustawienie rolety w różnych pozycjach.

CHARAKTERYSTYKA:
- stopniowa redukcja dopływu światła,
- szeroka paleta kolorów zaspokajająca indywidualne oczekiwania,
- częściowe ograniczenie nagrzewania pomieszczenia.

Do skuteczniejszej ochrony przed upałem zalecamy zastosowanie markizy zewnętrznej.
- możliwość zatrzymania rolety w trzech różnych pozycjach,
- zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zaciągnięcie rolety.

STEROWANIE:
- roleta ARS obsługiwana jest ręcznie.

Do obsługi wysoko zamontowanej rolety służy uniwersalny drążek ZST.

Listwa aluminiowa kryjąca wałek rolety



Zaczep – możliwość zatrzymania rolety w trzech pozycjach

KOLORY

ARS, ARP I GRUPA CENOWA

001 007 002 216 251

ARP II GRUPA CENOWA

240 241 242 203 243

246 204 250 006

014 254 220 016

Próbki materiałów z wydruku mogą różnić się od rzeczywistych. W punktach sprzedaży dostępny jest próbnik, który zawiera wszystkie próbki materiałów akcesoriów z oferty FAKRO.

Kolory próbek materiałów mogą różnić się od rzeczywistych.

ROLETA ARP

DO OKIEN DACHOWYCH

Roleta ARP stanowi ochronę przed światłem zapewniając podczas słonecznych dni przyjemne zacienienie wnętrza. Zaciągnięta na oknie dachowym zasłania ostre światło słoneczne. Roleta ARP to również dodatkowa dekoracja wnętrza na poddaszu.

Szeroka gama kolorów i bogaty wybór wzorów materiału sprawia, że roleta podnosi estetykę wnętrza i pozwala dobrać materiał do wystroju każdego pomieszczenia. Prowadnice aluminiowe kryją brzegi materiału i pozwalają ustawić roletę w dowolnej pozycji. Kaseta oraz prowadnice dostępne są w kolorze srebrnym anodowanym oraz białym RAL 9003.
Rolety ARP NL oraz ARP NE to nowa konstrukcja i design dostępne w większej ilości rozmiarów.

CHARAKTERYSTYKA:
- stopniowa redukcja dopływu światła,
- szeroka paleta kolorów zaspokajająca indywidualne oczekiwania,
- częściowe ograniczenie nagrzewania pomieszczenia.

Do skuteczniejszej ochrony przed upałem zalecamy zastosowanie markizy zewnętrznej.
- możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzięki bocznym prowadnicom,
- ograniczenie ekspozycji wnętrza na promieniowanie UV,
- zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zaciągnięcie rolety.

STEROWANIE:
- rolety ARP i ARP NL obsługiwane ręcznie.
  Do obsługi wysoko zamontowanych rolet służy uniwersalny drążek ZST,
- roleta ARP NE w bezprzewodowym systemie Z-Wave, sterowana przełącznikie lub pilotem, zasilana 15V DC. Pilot i przełącznik sprzedawane oddzielnie,
- roleta ARP NE w bezprzewodowym systemie WiFi Tuya, sterowana za pomocą smartfona, zasilana 15V DC.
- roleta ARP Z-Wave Solar sterowana pilotem. Pilot sprzedawany oddzielnie.

Sterowanie roletami ARP NE Z-Wave, ARP NE WiFi Tuya możliwe jest tylko przy zamkniętym oknie.

Rolety elektryczne ARP dostępne są również na specjalne zamówienie w wersji Electro 24 – zasilane i sterowane ze sterownika 24V DC. Sterownik sprzedawany oddzielnie.

Listwa aluminiowa kryjąca wałek rolety

Roleta ARP NE Z-Wave z możliwością obsługi przełącznikiem naściennym lub pilotem.

Boczne prowadnice umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji.

ROLETA ARF

DO OKIEN DACHOWYCH

Roleta ARF Sunset stanowi bardzo dobrą ochronę przed światłem słonecznym zapewniając zaciemnienie pomieszczenia. Dzięki jej zastosowaniu nawet podczas słonecznych dni na poddaszu może „zapanować przyjemny mrok" w chwilach, gdy potrzebujemy odpoczynku.

Roleta ARF wykonana jest z eleganckiego, dekoracyjnego materiału, który nie przepuszcza światła. Posiada boczne prowadnice, które umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji oraz pozwalają na zaciemnienie wnętrza. Kaseta oraz prowadnice dostępne są w kolorze srebrnym anodowanym oraz białym RAL 9003.
Rolety ARF NL oraz ARF NE to nowa konstrukcja i design dostępne w większej ilości rozmiarów.

CHARAKTERYSTYKA:
- stopniowa redukcja dopływu światła, aż po zaciemnienie wnętrza,
- częściowe ograniczenie nagrzewania pomieszczenia.

Do skuteczniejszej ochrony przed upałem zalecamy zastosowanie markizy zewnętrznej,
- możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzięki prowadnicom,
- może wspierać ograniczenie strat ciepła przez okno w okresach grzewczych,
- ograniczenie przenikania promieniowania UV,
- zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zaciągnięcie rolety,
- łatwe w utrzymaniu czystości.

STEROWANIE:
- rolety ARF i ARF NL obsługiwane ręcznie.
- Do obsługi wysoko zamontowanej rolety służy uniwersalny drążek ZST,
- roleta ARF NE w bezprzewodowym systemie Z-Wave, sterowana przełącznikiem lub pilotem, zasilana 15V DC. Pilot i przełącznik sprzedawane oddzielnie,
- roleta ARF NE w bezprzewodowym systemie WiFi Tuya, sterowana za pomocą smartfona, zasilana 15V DC, roleta ARF Z-Wave Solar sterowana pilotem. Pilot sprzedawany oddzielnie.

Sterowanie roletami ARF NE Z-Wave, ARF NE WiFi Tuya możliwe jest tylko przy zamkniętym oknie.

Rolety elektryczne ARF dostępne są również na specjalne zamówienie w wersji Electro 24 – zasilane i sterowane ze sterownika 24V DC. Sterownik sprzedawany oddzielnie.

Listwa aluminiowa kryjąca wałek rolety



Roleta ARF Z-Wave z możliwością obsługi przełącznikiem naściennym lub pilotem

Boczne prowadnice umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji oraz pozwalają na zaciemnienie pomieszczenia.

KOLORY

ARF I GRUPA CENOWA

255

055

052

051

265

ARF II GRUPA CENOWA

053

227

256

054

260

261

059

233

226

Próbki materiałów z wydruku mogą różnić się od rzeczywistych.
W punktach sprzedaży dostępny jest próbnik, który zawiera
wszystkie próbki materiałów akcesoriów z oferty FAKRO.

Kolory próbek materiałów mogą różnić się od rzeczywistych

ROLETA ARF PRINT
DO OKIEN DACHOWYCH

Nowa kolekcja ARF Print to najnowsza oferta rolet zaciemniających, charakteryzująca się wyjątkowymi grafikami, dostosowanymi do różnych wnętrz.Rolety zaprojektowane są zarówno do pokojów dziecięcych czy młodzieżowych, nowoczesnych powierzchni biurowych czy wnętrz romantycznych.

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ROLET Z GRAFIKĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ KLIENTA

ABSTRAKCYJNE GRAFIKI

L01

L02

ABSTRAKCJA I MOTYWY 3D

- surowe i nowoczesne wnętrze może zostać przełamane roletą przedstawiającą abstrakcję
- przenikających się linii, czy grafiki z motywem 3D.

A01

A02

A03

A04

A05

MOTYWY DEDYKOWANE DZIECIOM

- grafiki, które nie tylko ozdobią dziecięce pokoje na poddaszu, ale także pobudzą wyobraźnię naszych pociech.

B01

B02

B03

B04

B05

MOTYWY ROŚLINNE

- dedykowane są osobom, które cenią oryginalny styl i formę. Przeplatające się liście w odcieniach zieleni i beżów nadadzą nieco romantycznego klimatu.


F01

F02

F03

F04

GRAFIKI Z WIDOKAMI MIAST

- nadają oryginalność i nowoczesności. Tworzą wyjątkowy charakter pomieszczenia na poddaszu.

P01

P02

P03

P04

Próbki materiałów z wydruku mogą różnić się od rzeczywistych.
W punktach sprzedaży dostępny jest próbnik, który zawiera wszystkie próbki materiałów akcesoriów z oferty FAKRO.

ROLETA PLISOWANA APS
DO OKIEN DACHOWYCH

Roleta plisowana APS to elegancka, dekoracyjna osłona przeciwsłoneczna wzbogacająca każde wnętrze. Poprzez jej zastosowanie w pomieszczeniu uzyskujemy miękkość światła i harmonię kolorów współgrające z wystrojem wnętrza.

Prowadnice aluminiowe dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych – lakierowane na biało i anodowane na kolor srebrny.

CHARAKTERYSTYKA:
- uzyskanie miękkości światła i harmonii kolorów współgrających z wystrojem wnętrza,
- możliwość regulacji ilości wpadającego światła,
- częściowe ograniczenie nagrzewania pomieszczenia.

Do skuteczniejszej ochrony przed upałem zalecamy zastosowanie markizy zewnętrznej.
- możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu, dzięki bocznym prowadnicom,
- system top-down – swobodna obsługa za pomocą górnej i dolnej belki,
- ograniczenie przenikania promieniowania UV,
- zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zaciągnięcie rolety.

STEROWANIE:
- roleta plisowana APS obsługiwana ręcznie
  Do obsługi wysoko zamontowanej rolety służy uniwersalny drążek ZST.

Prowadnice aluminiowe pozwalają ustawić roletę w dowolnej pozycji.

System top-down – swobodna obsługa za pomocą górnej i dolnej belki

Wygodny uchwyt do przesuwania rolety.

KOLORY

APS I GRUPA CENOWA

APS II GRUPA CENOWA



Próbki materiałów z wydruku mogą różnić się od rzeczywistych. W punktach sprzedaży dostępny jest próbnik, który zawiera wszystkie próbki materiałów akcesoriów z oferty FAKRO.

Kolory próbek materiałów mogą różnić się od rzeczywistych

ROLETA PLISOWANA APF
DO OKIEN DACHOWYCH

Roleta plisowana APF to idealna osłona przeciwsłoneczna wpisująca się we współczesne wnętrza. Oferuje połączenie dekoracyjności i ochrony przed słońcem. Opcja tkaniny o strukturze plastra miodu z wewnętrzną powłoką aluminiową pomaga zaciemnić wnętrze i może wspierać izolacyjność okna w określonych warunkach użytkowania.

Prowadnice aluminiowe dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych – lakierowane na biało i anodowane na kolor srebrny.

CHARAKTERYSTYKA:
- stopniowa redukcja dopływu światła, aż po zaciemnienie wnętrza,
- częściowe ograniczenie nagrzewania pomieszczenia.

Do skuteczniejszej ochrony przed upałem zalecamy zastosowanie markizy zewnętrznej.
- możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu, dzięki bocznym prowadnicom,
- system top-down – swobodna obsługa za pomocą górnej i dolnej belki,
- ograniczenie przenikania promieniowania UV,
- zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zaciągnięcie rolety.

STEROWANIE:
- roleta plisowana APF obsługiwana ręcznie.
  Do obsługi wysoko zamontowanej rolety służy uniwersalny drążek ZST.

Prowadnice aluminiowe pozwalają ustawić roletę w dowolnej pozycji.



System top-down – swobodna obsługa za pomocą górnej i dolnej belki.

Materiał o strukturze plastra miodu z wewnętrzną powłoką aluminiową .

KOLORY
ROLET PLISOWANYCH APF
I GRUPA CENOWA



ROLET PLISOWANYCH APF
II GRUPA CENOWA



Próbki materiałów z wydruku mogą różnić się od rzeczywistych.
W punktach sprzedaży dostępny jest próbnik, który zawiera
wszystkie próbki materiałów akcesoriów z oferty FAKRO.

Kolory próbek materiałów mogą różnić się od rzeczywistych.

MOSKITIERA ROLOWANA

DO OKIEN DACHOWYCH

Moskitiera rolowana AMS chroni dom przed komarami i innymi owadami, zapewniając mieszkańcom spokojny wypoczynek. Dzięki moskitierze możemy zostawić uchylone okno dachowe nie obawiając się przedostania owadów do pomieszczenia.

Moskitiera rolowana AMS to jedyny dodatek, który montowany jest do szpalety, a nie do okna. Wykonana jest z siatki powlekanej PCV oraz wyposażona jest w prowadnice aluminiowe, dostępne w dwóch wersjach – lakierowane na biało i anodowane na kolor srebrny.

CHARAKTERYSTYKA:
- ochrona pomieszczenia przed komarami i innymi owadami przy uchylonym oknie,
- minimalne zacienienie pomieszczenia,
- możliwość montażu z innymi akcesoriami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

STEROWANIE:
- moskitiera AMS obsługiwana ręcznie.
  Do obsługi wysoko zamontowanej moskitiery służy uniwersalny drążek ZST.

Konstrukcja moskitiery skutecznie ogranicza przedostawanie się owadów do pomieszczenia.

ROZMIARY MOSKITIER STANDARDOWYCH

szerokość okna [cm]	55x170	55x200	66x200	66x240	78x200	78x240	94x200	94x240	114x200	114x240	134x200	134x240
szer. w świetle szpalety [cm] / okna drewniane i PVC 2006-2020	48,5	48,5	59,5	59,5	71,5	71,5	87,5	87,5	107,5	107,5	127,5	127,5
szer. w świetle szpalety [cm] / okna PVC od II kw. 2020 i okna GREENVIEW	49,5	49,5	60,5	60,5	72,5	72,5	88,5	88,5	108,5	108,5	128,5	128,5
max wysokość w świetle szpalety [cm]	170	200	200	240	200	240	200	240	200	240	200	240



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

Z-WAVE DO OKIEN DACHOWYCH

Z-Wave to protokół komunikacji radiowej zaprojektowany do sterowania i monitorowania urządzeń w budynkach mieszkalnych oraz obiektach komercyjnych. Z-Wave to sprawdzony standard komunikacji bezprzewodowej, ceniony za wysoką jakość i niezawodność. System Z-Wave jest prosty w instalacji, łatwy w rozbudowie i zarządzaniu na każdym etapie eksploatacji budynku. Brak konieczności prowadzenia kabli komunikacyjnych pomiędzy produktami elektrycznymi może uprościć instalację i skrócić czas montażu w wielu projektach, zapewniając jednocześnie wygodę użytkowania systemu.

FAKRO smartHome

Projekt FAKRO smartHome to zaawansowane technologiczne rozwiązanie, w którym produkty FAKRO wyposażone w moduł Z-Wave zintegrowane są w system inteligentnego domu – można nimi sterować lokalnie za pomocą pilota.

W celu sterowania produktami FAKRO Z-Wave należy zastosować bramkę HC3 Lite. Możemy stworzyć inteligentny dom, który będzie obsługiwany za pomocą aplikacji na smartfonie z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Z-WAVE PLUS

FAKRO smartHome można zintegrować z produktami innych producentów w ramach jednej aplikacji. Do systemu FSH mogą być podłączone także inne urządzenia wyposażone w moduł Z-Wave, takie jak oświetlenie, ogrzewanie oraz różnego rodzaju czujniki, m.in. deszczu, wiatru, dymu, smogu czy tlenku węgla. Ekosystem Z-Wave obejmuje szeroką gamę kompatybilnych urządzeń różnych producentów, wspierających wygodę codziennego użytkowania budynku.

ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO Z-WAVE

Urządzenia sterujące produktami w wersji Z-Wave. Służą do obsługi:

- okien dachowych FTP-V Z-Wave, FTP-V Z-Wave Solar,
- rolet wewnętrznych ARF Z-Wave, ARF Z-Wave Solar,
- rolet wewnętrznych ARP Z-Wave,
- żaluzji AJP Z-Wave,
- markiz AMZ Z-Wave, AMZ Z-Wave Solar,
- rolet zewnętrznych ARZ Z-Wave, ARZ Z-Wave Solar.



ZRH12

Pilot zdalnego sterowania urządzeniami FAKRO Z-Wave. Umożliwia sterowanie maksymalnie 12 urządzeń w 12 grupach.

ZRS24

Wielofunkcyjny pilot umożliwiający sterowanie urządzeniami w sieci Z-Wave indywidualnie, grupowo i w scenach.

ZRW7

Kontroler naścienny umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniami FAKRO Z-Wave. Klawiatura ZRW7 może obsługiwać do 12 urządzeń w każdej z 7 grup.

ZRH1

1-kanałowy kontroler radiowy do sterowania akcesoriów Z-Wave. Umożliwia sterownie jednym urządzeniem lub 1 grupą urządzeń.

HC3 LITE

Bramka / Gateway Z-Wave do sterowania urządzeń FAKRO Z-Wave z poziomu aplikacji smartfonowej Yubii Home.

KONTAKT simon

ZWK1

Sterownik radiowy Z-Wave serii SIMON54 do zdalnego sterowania jednym urządzeniem lub pojedynczą grupą urządzeń Z-Wave. Dostępny także w wersji ZWK2 – sterownik podwójny oraz w wersji ZWK3 – sterownik potrójny.

OSPEL®

ZWL1

Sterownik radiowy Z-Wave serii SONATA do sterowania jednym urządzeniem lub pojedynczą grupą urządzeń Z-Wave. Dostępny także w wersji ZWL2 – sterownik podwójny oraz w wersji ZWL3 – sterownik potrójny.

ZGW8 SUPLA Z-WAVE

Bramka ZGW8 Supla służy do połączenia urządzeń FAKRO Z-Wave do systemu SUPLA. Umożliwia kontrolę do 8 urządzeń Z-Wave. Dzięki zastosowaniu bramki ZGW8 Supla możliwe jest sterowanie urządzeń za pomocą smartfona. Sterowanie jest dostępne z poziomu aplikaji Supla.

ELEMENTY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 15V

ZZ60

Zasilacz impulsowy 15VDC do zasilania urządzeń Z-Wave i WiFi Tuya. Moc wyjściowa 60W. Przystosowany do montażu na szynie DIN T35. Maksymalna liczba produktów podłączonych do zasilacza ZZ60 – ARZ Z-Wave 2szt., AMZ Z-Wave 2szt., ARF Z-Wave 6szt., ARP Z-Wave 6szt., ZWS12 5szt.

ZZ60H

Zasilacz impulsowy 15VDC do zasilania urządzeń Z-Wave i WiFi Tuya. Moc wyjściowa 60W. Hermetyczny do montażu poza skrzynką rozdzielczą. Maksymalna liczba produktów podłączonych do zasilacza ZZ60h – ARZ Z-Wave 2szt., AMZ Z-Wave 2szt., ARF Z-Wave 6szt., ARP Z-Wave 6szt., ZWS12 5szt.

ZZ150H

Zasilacz impulsowy ZZ150h o mocy 150W i 15VDC na wyjściu. Hermetyczny do montażu poza skrzynką rozdzielczą. Przeznaczony do zasilania urządzeń FAKRO w systemie Z-Wave i WiFi Tuya, w szczególności markiz pionowych VMZ w dużych rozmiarach.

ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO 230V

ZKP

Przycisk naścienny pojedynczy, podtynkowy, klawiszowy bez podtrzymania umożliwia sterowanie pojedynczym urządzeniem takim jak AMZ Electro 230, ARZ Electro 230.

ZKN

Przycisk naścienny pojedynczy, natynkowy, klawiszowy bez podtrzymania umożliwia sterowanie pojedynczym urządzeniem takim jak AMZ Electro 230, ARZ Electro 230.

ZWMR230

Moduł zdalnego sterowania roletami 230V AC. Sterowanie modułem odbywa się za pomocą dowolnego kontrolera Z-Wave i przycisku naściennego.

ZTMR230

Moduł zdalnego sterowania roletami 230V AC. Sterowanie modułem odbywa się za pomocą smartfona, dowolnego kontrolera TUYA WiFi i przycisku naściennego.

DZU

Moduł do sterowania jednym siłownikiem rurowym w systemie centralnego sterowania napędami rolet i markiz 230V.

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

WIFI DO OKIEN DACHOWYCH

STEROWANIE WIFI TUYA

WiFi TUYA to seria produktów FAKRO dedykowanych do nowoczesnych budynków.
Elektryczne okno dachowe FAKRO WiFi TUYA, to pierwsze inteligentne urządzenie w Twoim budynku. Zapewnia maksymalny komfort użytkowania poddasza. Kontroluj temperaturę oraz dostęp świeżego powietrza na poddaszu za pomocą intuicyjnej aplikacji FAKRO smart. Wyposaż okna w akcesoria i kontroluj temperaturę oraz dostęp światła na poddaszu. Urządzenia TUYA WiFi idealnie wpisują się w ideę smarthome. System TUYA jest prosty w instalacji, łatwy w rozbudowie i zarządzaniu.

Można go stosować na każdym etapie eksploatacji budynku, ponieważ system TUYA to również cała gama produktów w wersji Solar wyposażonych w akumulator doładowywany przez panel słoneczny. TUYA to jedna z wiodących platform rozwiązań smart home. Wybierz kompatybilne produkty FAKRO WiFi TUYA i stwórz swój własny FAKRO smartHome.

ZTG

Bramka WiFi / ZigBee
do sterowania urządzeń WiFi Tuya z poziomu pilota ZTP3 oraz klawiatury ZTK3. Niezbędna do sterownia urządzeń typu Solar z aplikacji, pilota i klawiatury.

ZTP3

3-kanałowy pilot
do sterowania urządzeń Tuya WiFi. Do sterowania wymagana jest bramka ZTG.

ZTK3

3-kanałowy przycisk
do sterowania urządzeń Tuya WiFi. Do sterowania wymagana jest bramka ZTG.

- Technologia WiFi Tuya oparta jest na bezprzewodowej komunikacji radiowej. Umożliwia komunikację bezprzewodową WiFi oraz rozbudowę systemu o kolejne kompatybilne urządzenia. Jakość działania zależy od zasięgu i stabilności sieci WiFi.
- Działanie systemu polega na tym, że z urządzenia sterującego np. smartfona wysyłany jest sygnał do routera, który rozsyła sygnały do poszczególnych urządzeń. Awaria jednego urządzenia nie wpływa na działanie innych urządzeń, a wszystkie sprawne urządzenia będą dostępne.
- Pozwala na nawiązywanie połączeń między urządzeniami zarówno bezpośrednio jak i z wykorzystaniem istniejącej sieci WiFi (np. domowej, firmowej).
- System WiFi jest prosty w instalacji, łatwy w rozbudowie i zarządzaniu. Można go stosować na każdym etapie eksploatacji budynku. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzeń za pośrednictwem routera.
- Instalacja systemu nie wymaga stosowania żadnych centrali ani kabli łączeniowych pomiędzy urządzeniami elektrycznymi, co może uprościć montaż i zwiększyć wygodę użytkowania systemu.
- Wszystkie urządzenia w systemie WiFi Tuya mogą być sterowane smartfonem z wykorzystaniem aplikacji FAKRO Smart lub innej kompatybilnej aplikacji. Istnieje również możliwość sterowania nimi za pomocą pilota lub klawiatury FAKRO.
- System TUYA jest prosty w instalacji, łatwy w rozbudowie i zarządzaniu. Można go stosować na każdym etapie eksploatacji budynku, ponieważ system WiFi Tuya to również cała gama produktów w wersji Solar wyposażonych w akumulator doładowywany przez panel słoneczny. TUYA jest wiodącą firmą w rozwiązaniach smarthome.

DRĄŻKI I AKCESORIA

DO OBSŁUGI OKIEN I DODATKÓW

Do obsługi okien zamontowanych poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika, firma FAKRO oferuje funkcjonalny drążek. Umożliwia on łatwe otwieranie i zamykanie okien wysoko zamontowanych, oraz sterowanie żaluzjami i roletami wewnętrzymi.

DOBÓR AKCESORIÓW

Aby odpowiednio dobrać wielkość i rodzaj dodatków należy znać rozmiar i typ okna, który podany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na skrzydle okna.
Akcesoria do okien dachowych FAKRO dostępne są:

- w sieci handlowej okien FAKRO,
- w sklepie internetowym www.sklep.fakro.pl,
- w najlepszych sklepach z wyposażeniem do okien.

Stosowanie oryginalnych akcesoriów FAKRO pomaga zachować warunki 10-letniej gwarancji na okna dachowe. Szczegółowe zasady i wyłączenia określają aktualne warunki gwarancji.

Zeskanuj kod QR, aby zapoznać się z warunkami gwarancji.

typ i rozmiar



DRĄŻEK TELESKOPOWY ZST

Uniwersalny drążek teleskopowy ZST pozwala na łatwe otwieranie wysoko zamontowanych okien. Służy również do sterowania roletami ARS, ARP, ARF, APS, APF, żaluzją AJP oraz moskitierą AMS, które zamontowane są poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika. Długość drążka wynosi 119 cm i posiada możliwość regulacji na długość 134, 162, 190 i 218 cm. Dzięki zastosowaniu dodatkowego przedłużenia ZSP można uzyskać następujące długości drążka: 246, 274, 302 i 330 cm.

DRĄŻEK ZSZ

Drążek ZSZ do sterowania markizą wykonany jest z okrągłego profilu aluminiowego i pozwala na obsługę markizy AMZ. Drążek wyposażony jest w plastikowy uchwyt umożliwiający obsługę markizy w wysoko zamontowanych oknach. Standardowa długość drążka to 150 cm. Markiza AMZ zawiera w standardzie drążek o długości 80 cm.

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY AKZ

Zestaw przyłączeniowy AKZ umożliwia podłączenie wewnętrznych rolet elektrycznych do zasilacza.

AKCESORIA WEWNĘTRZNE DO OKIEN GREENVIEW

	FTP-V, FTP-X	PTP-V, PTP-X	FPP-V MAX FPP-X MAX	PPP-V MAX PPP-X MAX	FYP-V , FYP-X	sk górne	sk. dolne	sk górne	sk. dolne	FTP-V Solar FTP-X Solar	B_P, BVP, BXP	PLP, PRP
						FDP-V		FGP-V, FGP-X				
Żaluzja AJP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Roleta ARS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Roleta ARP NL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Roleta ARP	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+[9]	-
Roleta ARP NE Z-Wave	+[C]	+[D]	+[C]	+[D]	+[C]	+[C]	-	+[C]	-	+[C]	-	-
Roleta ARP Z-Wave Solar[6]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Roleta ARP NE WiFi Tuya	+[C]	+[D]	+[C]	+[D]	+[C]	+[C]	-	+[C]	-	+[C]	-	-
Roleta ARF NL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Roleta ARF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Roleta ARF NE Z-Wave	+[C]	+[D]	+[C]	+[D]	+[C]	+[C]	-	+[C]	-	+[C]	-	-
Roleta ARF Z-Wave Solar[6]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Roleta ARF NE WiFi Tuya	+[C]	+[D]	+[C]	+[D]	+[C]	+[C]	-	+[C]	-	+[C]	-	-
Roleta plisowana APS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Roleta plisowana APF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[9]	-
Moskitiera AMS	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE DO OKIEN GREENVIEW

	FTP-V, FTP-X	PTP-V, PTP-X	FPP-V MAX FPP-X MAX	PPP-V MAX PPP-X MAX	FYP-V , FYP-X	sk górne	sk. dolne	sk górne	sk. dolne	FTP-V Solar FTP-X Solar	B_P, BVP, BXP	PLP, PRP
						FDP-V		FGP-V, FGP-X				
Markiza AMZ	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-
Markiza AMZ Komfort	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-
Markiza AMZ Komfort Z-Wave	+	+	+	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	-	-	-	-
Markiza AMZ Z-Komfort Z-Wave Solar	+	+	+	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	+[4]	-	-	-
Markiza AMZ Komfort WiFi Tuya	+	+	+	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	-	-	-	-
Markiza AMZ Komfort Electro 230	+	+	+	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	-	-	-	-
Roleta ARZ-H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roleta ARZ Komfort Z-Wave[7]	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Roleta ARZ Komfort Z-Wave Solar[7]	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Roleta ARZ Komfort WiFi Tuya[7]	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Roleta ARZ Komfort Electro 230[7]	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Markiza VMZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+

** - dodatki wewnętrzne na zamówienie, dodatki zewnętrzne standardowe*
[1] - dla szpalety do zespolenia o długości do 230 cm
[2] - przy zachowaniu 20 cm odległości między oknami zespolonymi w pionie (25 cm dla rolety ARZ KOMFORT)
[3] - dla okien wyłazowych montaż zalecany przez serwis FAKRO
[4] - na specjalne zamówienie, ograniczone zastosowanie
[5] - dostępny tylko w wersji Solar
[6] - zalecany montaż rolet ARF/ ARP Z-Wave jeżeli na tym samym oknie będą montowane akcesoria zewnętrzne
[7] - kompatybilna z oknami produkowanymi od 2007 roku
[8] - konieczność dokupienia podfrezowanej klamki
[9] - rolety i żaluzje w wersji _/G na specjalne zamówienie
[C] - należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ w wersji C
[D] - należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ w wersji D

AKCESORIA WEWNĘTRZNE DO OKIEN STANDARDOWYCH

	FT_-V	FTT U5*, FPT U5*	FTT U6, FTT U8 Thermo	PTP, PTP-V	FPP-V, FPU-V preSelect	PPP-V preSelect	FEP	FYP-V	PYP-V	FDY-V		FGH-V		BD_, BVP, BXP	FTP/D, FTU/D	FXP, FXU	FWR FWL	FWP
										sk. górne	sk. dolne	sk. górne	sk. dolne					
Żaluzja AJP	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[8]	+
Roleta ARS	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Roleta ARP NL	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[8]	+
Roleta ARP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	—	+	+	+	+	+[8]	+
Roleta ARP NE Z-Wave	+[B]	+[B]	—	+[A]	+[B]	+[A]	—	+[B]	+[A]	+[B]	—	+[B]	—	—	+[B]	—	+[8 A]	+[B]
Roleta ARP Z-Wave Solar[6]	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[8]	+
Roleta ARP NE WiFi Tuya	+[B]	+[B]	—	+[A]	+[B]	+[A]	—	+[B]	+[A]	+[B]	—	+[B]	—	—	+[B]	—	+[8 A]	+[B]
Roleta ARF NL	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[8]	+
Roleta ARF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[8]	+
Roleta ARF NE Z-Wave	+[B]	+[B]	—	+[A]	+[B]	+[A]	—	+[B]	+[A]	+[B]	—	+[B]	—	—	+[B]	—	+[8 A]	+[B]
Roleta ARF Z-Wave Solar[6]	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[8]	+
Roleta ARF NE WiFi Tuya	+[B]	+[B]	—	+[A]	+[B]	+[A]	—	+[B]	+[A]	+[B]	—	+[B]	—	—	+[B]	—	+[8 A]	+[B]
Roleta plisowana APS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[8]	+
Roleta plisowana APF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[8]	+
Moskitiera AMS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+[1]		—		—	+[1]	+[1]	+	+

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE DO OKIEN STANDARDOWYCH

	FT_-V	FTT U5*, FPT U5*	FTT U6, FTT U8 Thermo	PTP, PTP-V	FPP-V, FPU-V preSelect	PPP-V preSelect	FEP	FYP-V	PYP-V	FDY-V		FGH-V		BD_, BVP, BXP	FTP/D, FTU/D	FXP, FXU	FWR FWL	FWP
										sk. górne	sk. dolne	sk. górne	sk. dolne					
Markiza AMZ	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	—	—	+	—	—	—
AMZ Komfort	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	—	—	+	—	—	—
Markiza AMZ Z-Wave	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	—	—	+	+[4]	—	—
Markiza AMZ Z-Wave Solar	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	+[4]	—	+	+[4]	+[3,4]	+[3,4]
Markiza AMZ WiFi Tuya	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	—	—	+	+[4]	—	—
Markiza AMZ ELECTRO	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	—	—	+	+[4]	—	—
Markiza AMZ ELECTRO 230, AMZ ELECTRO 24	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+[4]	+[4]	+[4]	—	—	+	+[4]	—	—
Markiza AME	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roleta ARZ-H	+	—	—	—	+	—	—	+[4]	—	+[4]	—	+[4]	—	—	+[2]	—	—	—
Roleta ARZ Komfort Z-Wave[7],	+	+	+	+	+	+	—[9]	+	+	—	—	—	—	—	+[2]	—	—	—
Roleta ARZ Komfort Z-Wave Solar[7]	+	+	+	+	+	+	—[9]	+	+	—	—	—	—	—	+[2]	—	—	—
Roleta ARZ Komfort WiFi Tuya[7]	+	+	+	+	+	+	—[9]	+	+	—	—	—	—	—	+[2]	—	—	—
Roleta ARZ Komfort Electro 230[7]	+	+	+	+	+	+	—[9]	+	+	—	—	—	—	—	+[2]	—	—	—

** - dodatki wewnętrzne na zamówienie, dodatki zewnętrzne standardowe*
[1] - dla szpalety do zespolenia o długości do 230 cm
[2] - przy zachowaniu 20 cm odległości między oknami zespolonymi w pionie (25 cm dla rolety ARZ KOMFORT)
[3] - dla okien wyłazowych montaż zalecany przez serwis FAKRO
[4] - na specjalne zamówienie, ograniczone zastosowanie
[5] - dostępny tylko w wersji Solar
[6] - zalecany montaż rolet ARF/ ARP Z-Wave jeżeli na tym samym oknie będą montowane akcesoria zewnętrzne
[7] - kompatybilna z oknami produkowanymi od 2007 roku
[8] - konieczność dokupienia podfrezowanej klamki
[9] - możliwe wykonanie rolety w starej wersji (na specjalne zamówienie)
[A] - należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ w wersji A
[B] - należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ w wersji B (Uwaga! Do okien FT.../ FP.../ FN... produkowanych przed 2007 rokiem należy dokupić wersję styków A)

AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

Ceny katalogowe - 07.2026r.

wymiary okna [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
symbol rozmiaru	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12	40	CA	80	41	CB

MARKIZY KOMFORT

AMZ KOMFORT 7022 *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym.*

265,00	315,00	295,00	295,00	295,00	340,00	340,00	340,00	505,00	375,00	375,00	430,00	430,00	460,00	505,00	505,00	590,00	590,00	590,00
325,95	**387,45**	**362,85**	**362,85**	**362,85**	**418,20**	**418,20**	**418,20**	**621,15**	**461,25**	**461,25**	**528,90**	**528,90**	**565,80**	**621,15**	**621,15**	**725,70**	**725,70**	**725,70**

AMZ KOMFORT 7022 *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym.*

325,00	375,00	355,00	355,00	355,00	400,00	400,00	400,00	565,00	435,00	435,00	490,00	490,00	520,00	565,00	565,00	650,00	650,00	650,00
399,75	**461,25**	**436,65**	**436,65**	**436,65**	**492,00**	**492,00**	**492,00**	**694,95**	**535,05**	**535,05**	**602,70**	**602,70**	**639,60**	**694,95**	**694,95**	**799,50**	**799,50**	**799,50**

AMZ KOMFORT 7016 *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym.*

265,00	315,00	295,00	295,00	295,00	340,00	340,00	340,00	505,00	375,00	375,00	430,00	430,00	460,00	505,00	505,00	590,00	590,00	590,00
325,95	**387,45**	**362,85**	**362,85**	**362,85**	**418,20**	**418,20**	**418,20**	**621,15**	**461,25**	**461,25**	**528,90**	**528,90**	**565,80**	**621,15**	**621,15**	**725,70**	**725,70**	**725,70**

AMZ KOMFORT 7016 *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym.*

325,00	375,00	355,00	355,00	355,00	400,00	400,00	400,00	565,00	435,00	435,00	490,00	490,00	520,00	565,00	565,00	650,00	650,00	650,00
399,75	**461,25**	**436,65**	**436,65**	**436,65**	**492,00**	**492,00**	**492,00**	**694,95**	**535,05**	**535,05**	**602,70**	**602,70**	**639,60**	**694,95**	**694,95**	**799,50**	**799,50**	**799,50**

AMZ KOMFORT Z-Wave 7016, 9005 i 7022 *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1965,00	2015,00	1995,00	1995,00	1995,00	2040,00	2040,00	2040,00	2300,00	2075,00	2075,00	2130,00	2130,00	2160,00	2300,00	2285,00	2405,00	2405,00	2405,00
2416,95	**2478,45**	**2453,85**	**2453,85**	**2453,85**	**2509,20**	**2509,20**	**2509,20**	**2829,00**	**2552,25**	**2552,25**	**2619,90**	**2619,90**	**2656,80**	**2829,00**	**2810,55**	**2958,15**	**2958,15**	**2958,15**

AMZ KOMFORT Z-Wave 7016, 9005 i 7022 *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2025,00	2075,00	2055,00	2055,00	2055,00	2100,00	2100,00	2100,00	2310,00	2135,00	2135,00	2190,00	2190,00	2220,00	2310,00	2295,00	2415,00	2415,00	2415,00
2490,75	**2552,25**	**2527,65**	**2527,65**	**2527,65**	**2583,00**	**2583,00**	**2583,00**	**2841,30**	**2626,05**	**2626,05**	**2693,70**	**2693,70**	**2730,60**	**2841,30**	**2822,85**	**2970,45**	**2970,45**	**2970,45**

AMZ KOMFORT WiFi Tuya 7016, 9005 i 7022 *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym.*

1965,00	2015,00	1995,00	1995,00	1995,00	2040,00	2040,00	2040,00	2300,00	2075,00	2075,00	2130,00	2130,00	2160,00	2300,00	2285,00	2405,00	2405,00	2405,00
2416,95	**2478,45**	**2453,85**	**2453,85**	**2453,85**	**2509,20**	**2509,20**	**2509,20**	**2829,00**	**2552,25**	**2552,25**	**2619,90**	**2619,90**	**2656,80**	**2829,00**	**2810,55**	**2958,15**	**2958,15**	**2958,15**

AMZ KOMFORT WiFi Tuya 7016, 9005 i 7022 *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym.*

2025,00	2075,00	2055,00	2055,00	2055,00	2100,00	2100,00	2100,00	2310,00	2135,00	2135,00	2190,00	2190,00	2220,00	2310,00	2295,00	2415,00	2415,00	2415,00
2490,75	**2552,25**	**2527,65**	**2527,65**	**2527,65**	**2583,00**	**2583,00**	**2583,00**	**2841,30**	**2626,05**	**2626,05**	**2693,70**	**2693,70**	**2730,60**	**2841,30**	**2822,85**	**2970,45**	**2970,45**	**2970,45**

AMZ KOMFORT Z-Wave Solar 7016, 9005 i 7022 *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2365,00	2415,00	2395,00	2395,00	2395,00	2440,00	2440,00	2440,00	2700,00	2475,00	2475,00	2530,00	2530,00	2560,00	2700,00	2685,00	2805,00	2805,00	2805,00
2908,95	**2970,45**	**2945,85**	**2945,85**	**2945,85**	**3001,20**	**3001,20**	**3001,20**	**3321,00**	**3044,25**	**3044,25**	**3111,90**	**3111,90**	**3148,80**	**3321,00**	**3302,55**	**3450,15**	**3450,15**	**3450,15**

AMZ KOMFORT Z-Wave Solar 7016, 9005 i 7022 *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2425,00	2475,00	2455,00	2455,00	2455,00	2500,00	2500,00	2500,00	2710,00	2535,00	2535,00	2590,00	2590,00	2620,00	2710,00	2695,00	2815,00	2815,00	2815,00
2982,75	**3044,25**	**3019,65**	**3019,65**	**3019,65**	**3075,00**	**3075,00**	**3075,00**	**3333,30**	**3118,05**	**3118,05**	**3185,70**	**3185,70**	**3222,60**	**3333,30**	**3314,85**	**3462,45**	**3462,45**	**3462,45**

AMZ KOMFORT Electro 230 7016, 9005 i 7022 *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym. Przełącznik sprzedawany oddzielnie.*

1615,00	1665,00	1645,00	1645,00	1645,00	1690,00	1690,00	1690,00	2000,00	1725,00	1725,00	1780,00	1780,00	1810,00	2000,00	1985,00	2105,00	2105,00	2105,00
1986,45	**2047,95**	**2023,35**	**2023,35**	**2023,35**	**2078,70**	**2078,70**	**2078,70**	**2460,00**	**2121,75**	**2121,75**	**2189,40**	**2189,40**	**2226,30**	**2460,00**	**2441,55**	**2589,15**	**2589,15**	**2589,15**

AMZ KOMFORT Electro 230 7016, 9005 i 7022 *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym. Przełącznik sprzedawany oddzielnie.*

1675,00	1725,00	1705,00	1705,00	1705,00	1750,00	1750,00	1750,00	2010,00	1785,00	1785,00	1840,00	1840,00	1870,00	2010,00	1995,00	2115,00	2115,00	2115,00
2060,25	**2121,75**	**2097,15**	**2097,15**	**2097,15**	**2152,50**	**2152,50**	**2152,50**	**2472,30**	**2195,55**	**2195,55**	**2263,20**	**2263,20**	**2300,10**	**2472,30**	**2453,85**	**2601,45**	**2601,45**	**2601,45**

MARKIZY

AMZ Z-Wave *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1965,00	2015,00	1995,00	1995,00	1995,00	2040,00	2040,00	2040,00	2300,00	2075,00	2075,00	2130,00	2130,00	2160,00	2300,00	2285,00	2405,00	2405,00	2405,00
2416,95	**2478,45**	**2453,85**	**2453,85**	**2453,85**	**2509,20**	**2509,20**	**2509,20**	**2829,00**	**2552,25**	**2552,25**	**2619,90**	**2619,90**	**2656,80**	**2829,00**	**2810,55**	**2958,15**	**2958,15**	**2958,15**

AMZ Z-Wave *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2025,00	2075,00	2055,00	2055,00	2055,00	2100,00	2100,00	2100,00	2310,00	2135,00	2135,00	2190,00	2190,00	2220,00	2310,00	2295,00	2415,00	2415,00	2415,00
2490,75	**2552,25**	**2527,65**	**2527,65**	**2527,65**	**2583,00**	**2583,00**	**2583,00**	**2841,30**	**2626,05**	**2626,05**	**2693,70**	**2693,70**	**2730,60**	**2841,30**	**2822,85**	**2970,45**	**2970,45**	**2970,45**

AMZ WiFi Tuya *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym.*

1965,00	2015,00	1995,00	1995,00	1995,00	2040,00	2040,00	2040,00	2300,00	2075,00	2075,00	2130,00	2130,00	2160,00	2300,00	2285,00	2405,00	2405,00	2405,00
2416,95	**2478,45**	**2453,85**	**2453,85**	**2453,85**	**2509,20**	**2509,20**	**2509,20**	**2829,00**	**2552,25**	**2552,25**	**2619,90**	**2619,90**	**2656,80**	**2829,00**	**2810,55**	**2958,15**	**2958,15**	**2958,15**

AMZ WiFi Tuya *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym.*

2025,00	2075,00	2055,00	2055,00	2055,00	2100,00	2100,00	2100,00	2310,00	2135,00	2135,00	2190,00	2190,00	2220,00	2310,00	2295,00	2415,00	2415,00	2415,00
2490,75	**2552,25**	**2527,65**	**2527,65**	**2527,65**	**2583,00**	**2583,00**	**2583,00**	**2841,30**	**2626,05**	**2626,05**	**2693,70**	**2693,70**	**2730,60**	**2841,30**	**2822,85**	**2970,45**	**2970,45**	**2970,45**

AMZ Z-Wave Solar *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2365,00	2415,00	2395,00	2395,00	2395,00	2440,00	2440,00	2440,00	2700,00	2475,00	2475,00	2530,00	2530,00	2560,00	2700,00	2685,00	2805,00	2805,00	2805,00
2908,95	**2970,45**	**2945,85**	**2945,85**	**2945,85**	**3001,20**	**3001,20**	**3001,20**	**3321,00**	**3044,25**	**3044,25**	**3111,90**	**3111,90**	**3148,80**	**3321,00**	**3302,55**	**3450,15**	**3450,15**	**3450,15**

AMZ Z-Wave Solar *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2425,00	2475,00	2455,00	2455,00	2455,00	2500,00	2500,00	2500,00	2710,00	2535,00	2535,00	2590,00	2590,00	2620,00	2710,00	2695,00	2815,00	2815,00	2815,00
2982,75	**3044,25**	**3019,65**	**3019,65**	**3019,65**	**3075,00**	**3075,00**	**3075,00**	**3333,30**	**3118,05**	**3118,05**	**3185,70**	**3185,70**	**3222,60**	**3333,30**	**3314,85**	**3462,45**	**3462,45**	**3462,45**

AMZ Electro 230 *Grupa I - (kolor 089 i 090), materiał z 10 % prześwitem względnym. Przełącznik sprzedawany oddzielnie.*

1615,00	1665,00	1645,00	1645,00	1645,00	1690,00	1690,00	1690,00	2000,00	1725,00	1725,00	1780,00	1780,00	1810,00	2000,00	1985,00	2105,00	2105,00	2105,00
1986,45	**2047,95**	**2023,35**	**2023,35**	**2023,35**	**2078,70**	**2078,70**	**2078,70**	**2460,00**	**2121,75**	**2121,75**	**2189,40**	**2189,40**	**2226,30**	**2460,00**	**2441,55**	**2589,15**	**2589,15**	**2589,15**

AMZ Electro 230 *Grupa II - (kolor 092), materiał z 1 % prześwitem względnym. Przełącznik sprzedawany oddzielnie.*

1675,00	1725,00	1705,00	1705,00	1705,00	1750,00	1750,00	1750,00	2010,00	1785,00	1785,00	1840,00	1840,00	1870,00	2010,00	1995,00	2115,00	2115,00	2115,00
2060,25	**2121,75**	**2097,15**	**2097,15**	**2097,15**	**2152,50**	**2152,50**	**2152,50**	**2472,30**	**2195,55**	**2195,55**	**2263,20**	**2263,20**	**2300,10**	**2472,30**	**2453,85**	**2601,45**	**2601,45**	**2601,45**

AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

Ceny katalogowe - 07.2026r.

wymiary okna [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
symbol rozmiaru	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12	40	CA	80	41	CB

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Roleta ARZ-H

1510,00	1530,00	1550,00	1570,00	1595,00	1575,00	1595,00	1620,00	1645,00	1620,00	1665,00	1665,00	1740,00	1665,00	1760,00	-	1905,00	2045,00	-
1857,30	**1881,90**	**1906,50**	**1931,10**	**1961,85**	**1937,25**	**1961,85**	**1992,60**	**2023,35**	**1992,60**	**2047,95**	**2047,95**	**2140,20**	**2047,95**	**2164,80**	**-**	**2343,15**	**2515,35**	**-**

Roleta ARZ KOMFORT Z-Wave* *Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2260,00	2280,00	2300,00	2320,00	2345,00	2325,00	2345,00	2370,00	2395,00	2370,00	2415,00	2415,00	2490,00	2415,00	2510,00	2835,00	2655,00	2795,00	2950,00
2779,80	**2804,40**	**2829,00**	**2853,60**	**2884,35**	**2859,75**	**2884,35**	**2915,10**	**2945,85**	**2915,10**	**2970,45**	**2970,45**	**3062,70**	**2970,45**	**3087,30**	**3487,05**	**3265,65**	**3437,85**	**3628,50**

Roleta ARZ KOMFORT WiFi Tuya**

2260,00	2280,00	2300,00	2320,00	2345,00	2325,00	2345,00	2370,00	2395,00	2370,00	2415,00	2415,00	2490,00	2415,00	2510,00	2835,00	2655,00	2795,00	2950,00
2779,80	**2804,40**	**2829,00**	**2853,60**	**2884,35**	**2859,75**	**2884,35**	**2915,10**	**2945,85**	**2915,10**	**2970,45**	**2970,45**	**3062,70**	**2970,45**	**3087,30**	**3487,05**	**3265,65**	**3437,85**	**3628,50**

Roleta ARZ KOMFORT Z-Wave Solar** *Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2660,00	2680,00	2700,00	2720,00	2745,00	2725,00	2745,00	2770,00	2795,00	2770,00	2815,00	2815,00	2890,00	2815,00	2910,00	3235,00	3055,00	3195,00	3350,00
3271,80	**3296,40**	**3321,00**	**3345,60**	**3376,35**	**3351,75**	**3376,35**	**3407,10**	**3437,85**	**3407,10**	**3462,45**	**3462,45**	**3554,70**	**3462,45**	**3579,30**	**3979,05**	**3757,65**	**3929,85**	**4120,50**

Roleta ARZ KOMFORT Electro 230** *Przełączniki sprzedawane oddzielnie.*

1910,00	1930,00	1950,00	1970,00	1995,00	1975,00	1995,00	2020,00	2045,00	2020,00	2065,00	2065,00	2140,00	2065,00	2160,00	-	2305,00	2445,00	-
2349,30	**2373,90**	**2398,50**	**2423,10**	**2453,85**	**2429,25**	**2453,85**	**2484,60**	**2515,35**	**2484,60**	**2539,95**	**2539,95**	**2632,20**	**2539,95**	**2656,80**	**-**	**2835,15**	**3007,35**	**-**

* *Jeśli dodatek nie jest montowany na oknie elektrycznym w systemie Z-Wave należy dokupić również zasilacz i pilot.*
** *Jeśli dodatek nie jest montowany na oknie elektrycznym w systemie WiFi Tuya należy dokupić również zasilacz.*
*** *W zestawie znajduje się akumulator. Pilot sprzedawany oddzielnie.*
**** *Do obsługi dodatków możliwe jest zastosowanie przełącznika ZKP lub ZKN z oferty FAKRO. Przełączniki sprzedawane oddzielnie.*

ŻALUZJE

AJP *Grupa I*

320,00	340,00	360,00	380,00	405,00	385,00	405,00	430,00	455,00	430,00	475,00	475,00	550,00	475,00	570,00	895,00	715,00	855,00	1010,00
393,60	**418,20**	**442,80**	**467,40**	**498,15**	**473,55**	**498,15**	**528,90**	**559,65**	**528,90**	**584,25**	**584,25**	**676,50**	**584,25**	**701,10**	**1100,85**	**879,45**	**1051,65**	**1242,30**

ROLETY

ARS *Grupa I*

149,00	149,00	195,00	195,00	195,00	205,00	205,00	205,00	205,00	220,00	220,00	235,00	235,00	220,00	265,00	350,00	305,00	380,00	410,00
183,27	**183,27**	**239,85**	**239,85**	**239,85**	**252,15**	**252,15**	**252,15**	**252,15**	**270,60**	**270,60**	**289,05**	**289,05**	**270,60**	**325,95**	**430,50**	**375,15**	**467,40**	**504,30**

ROLETY

ARP NL *Grupa I*

300,00	320,00	340,00	360,00	385,00	365,00	385,00	410,00	435,00	410,00	455,00	455,00	530,00	455,00	550,00	875,00	695,00	835,00	990,00
369,00	**393,60**	**418,20**	**442,80**	**473,55**	**448,95**	**473,55**	**504,30**	**535,05**	**504,30**	**559,65**	**559,65**	**651,90**	**559,65**	**676,50**	**1076,25**	**854,85**	**1027,05**	**1217,70**

ARP NL *Grupa II*

360,00	380,00	400,00	420,00	445,00	425,00	445,00	470,00	495,00	470,00	515,00	515,00	590,00	515,00	610,00	935,00	755,00	895,00	1050,00
442,80	**467,40**	**492,00**	**516,60**	**547,35**	**522,75**	**547,35**	**578,10**	**608,85**	**578,10**	**633,45**	**633,45**	**725,70**	**633,45**	**750,30**	**1150,05**	**928,65**	**1100,85**	**1291,50**

ARP NE Z-Wave* *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1200,00	1220,00	1240,00	1260,00	1285,00	1265,00	1285,00	1310,00	1335,00	1310,00	1355,00	1355,00	1430,00	1355,00	1450,00	1775,00	1595,00	1735,00	1890,00
1476,00	**1500,60**	**1525,20**	**1549,80**	**1580,55**	**1555,95**	**1580,55**	**1611,30**	**1642,05**	**1611,30**	**1666,65**	**1666,65**	**1758,90**	**1666,65**	**1783,50**	**2183,25**	**1961,85**	**2134,05**	**2324,70**

ARP NE Z-Wave* *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1260,00	1280,00	1300,00	1320,00	1345,00	1325,00	1345,00	1370,00	1395,00	1370,00	1415,00	1415,00	1490,00	1415,00	1510,00	1835,00	1655,00	1795,00	1950,00
1549,80	**1574,40**	**1599,00**	**1623,60**	**1654,35**	**1629,75**	**1654,35**	**1685,10**	**1715,85**	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**	**1832,70**	**1740,45**	**1857,30**	**2257,05**	**2035,65**	**2207,85**	**2398,50**

ARP NE WiFi Tuya** *Grupa I*

1200,00	1220,00	1240,00	1260,00	1285,00	1265,00	1285,00	1310,00	1335,00	1310,00	1355,00	1355,00	1430,00	1355,00	1450,00	1775,00	1595,00	1735,00	1890,00
1476,00	**1500,60**	**1525,20**	**1549,80**	**1580,55**	**1555,95**	**1580,55**	**1611,30**	**1642,05**	**1611,30**	**1666,65**	**1666,65**	**1758,90**	**1666,65**	**1783,50**	**2183,25**	**1961,85**	**2134,05**	**2324,70**

ARP NE WiFi Tuya** *Grupa II*

1260,00	1280,00	1300,00	1320,00	1345,00	1325,00	1345,00	1370,00	1395,00	1370,00	1415,00	1415,00	1490,00	1415,00	1510,00	1835,00	1655,00	1795,00	1950,00
1549,80	**1574,40**	**1599,00**	**1623,60**	**1654,35**	**1629,75**	**1654,35**	**1685,10**	**1715,85**	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**	**1832,70**	**1740,45**	**1857,30**	**2257,05**	**2035,65**	**2207,85**	**2398,50**

ARP Z-Wave Solar *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1400,00	1420,00	1440,00	1460,00	1485,00	1465,00	1485,00	1510,00	1535,00	1510,00	1555,00	1555,00	1630,00	1555,00	1650,00	1975,00	1795,00	1935,00	2090,00
1722,00	**1746,60**	**1771,20**	**1795,80**	**1826,55**	**1801,95**	**1826,55**	**1857,30**	**1888,05**	**1857,30**	**1912,65**	**1912,65**	**2004,90**	**1912,65**	**2029,50**	**2429,25**	**2207,85**	**2380,05**	**2570,70**

ARP Z-Wave Solar *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1460,00	1480,00	1500,00	1520,00	1545,00	1525,00	1545,00	1570,00	1595,00	1570,00	1615,00	1615,00	1690,00	1615,00	1710,00	2035,00	1855,00	1995,00	2150,00
1795,80	**1820,40**	**1845,00**	**1869,60**	**1900,35**	**1875,75**	**1900,35**	**1931,10**	**1961,85**	**1931,10**	**1986,45**	**1986,45**	**2078,70**	**1986,45**	**2103,30**	**2503,05**	**2281,65**	**2453,85**	**2644,50**

Termin realizacji zamówienia – dni robocze. 2 3 5 10 15 20

AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

Ceny katalogowe - 07.2026r.



ROLETY ARF

ARF NL *Grupa I*

360,00	380,00	400,00	420,00	445,00	425,00	445,00	470,00	495,00	470,00	515,00	515,00	590,00	515,00	610,00	935,00	755,00	895,00	1050,00
442,80	**467,40**	**492,00**	**516,60**	**547,35**	**522,75**	**547,35**	**578,10**	**608,85**	**578,10**	**633,45**	**633,45**	**725,70**	**633,45**	**750,30**	**1150,05**	**928,65**	**1100,85**	**1291,50**

ARF NL *Grupa II*

430,00	450,00	470,00	490,00	515,00	495,00	515,00	540,00	565,00	540,00	585,00	585,00	660,00	585,00	680,00	1005,00	825,00	965,00	1120,00
528,90	**553,50**	**578,10**	**602,70**	**633,45**	**608,85**	**633,45**	**664,20**	**694,95**	**664,20**	**719,55**	**719,55**	**811,80**	**719,55**	**836,40**	**1236,15**	**1014,75**	**1186,95**	**1377,60**

ARF NE Z-Wave* *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1260,00	1280,00	1300,00	1320,00	1345,00	1325,00	1345,00	1370,00	1395,00	1370,00	1415,00	1415,00	1490,00	1415,00	1510,00	1835,00	1655,00	1795,00	1950,00
1549,80	**1574,40**	**1599,00**	**1623,60**	**1654,35**	**1629,75**	**1654,35**	**1685,10**	**1715,85**	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**	**1832,70**	**1740,45**	**1857,30**	**2257,05**	**2035,65**	**2207,85**	**2398,50**

ARF NE Z-Wave* *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1330,00	1350,00	1370,00	1390,00	1415,00	1395,00	1415,00	1440,00	1465,00	1440,00	1485,00	1485,00	1560,00	1485,00	1580,00	1905,00	1725,00	1865,00	2020,00
1635,90	**1660,50**	**1685,10**	**1709,70**	**1740,45**	**1715,85**	**1740,45**	**1771,20**	**1801,95**	**1771,20**	**1826,55**	**1826,55**	**1918,80**	**1826,55**	**1943,40**	**2343,15**	**2121,75**	**2293,95**	**2484,60**

ARF NE WiFi Tuya** *Grupa I*

1260,00	1280,00	1300,00	1320,00	1345,00	1325,00	1345,00	1370,00	1395,00	1370,00	1415,00	1415,00	1490,00	1415,00	1510,00	1835,00	1655,00	1795,00	1950,00
1549,80	**1574,40**	**1599,00**	**1623,60**	**1654,35**	**1629,75**	**1654,35**	**1685,10**	**1715,85**	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**	**1832,70**	**1740,45**	**1857,30**	**2257,05**	**2035,65**	**2207,85**	**2398,50**

ARF NE WiFi Tuya** *Grupa II*

1330,00	1350,00	1370,00	1390,00	1415,00	1395,00	1415,00	1440,00	1465,00	1440,00	1485,00	1485,00	1560,00	1485,00	1580,00	1905,00	1725,00	1865,00	2020,00
1635,90	**1660,50**	**1685,10**	**1709,70**	**1740,45**	**1715,85**	**1740,45**	**1771,20**	**1801,95**	**1771,20**	**1826,55**	**1826,55**	**1918,80**	**1826,55**	**1943,40**	**2343,15**	**2121,75**	**2293,95**	**2484,60**

ARF Z-Wave Solar *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1460,00	1480,00	1500,00	1520,00	1545,00	1525,00	1545,00	1570,00	1595,00	1570,00	1615,00	1615,00	1690,00	1615,00	1710,00	2035,00	1855,00	1995,00	2150,00
1795,80	**1820,40**	**1845,00**	**1869,60**	**1900,35**	**1875,75**	**1900,35**	**1931,10**	**1961,85**	**1931,10**	**1986,45**	**1986,45**	**2078,70**	**1986,45**	**2103,30**	**2503,05**	**2281,65**	**2453,85**	**2644,50**

ARF Z-Wave Solar *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie.*

1530,00	1550,00	1570,00	1590,00	1615,00	1595,00	1615,00	1640,00	1665,00	1640,00	1685,00	1685,00	1760,00	1685,00	1780,00	2105,00	1925,00	2065,00	2220,00
1881,90	**1906,50**	**1931,10**	**1955,70**	**1986,45**	**1961,85**	**1986,45**	**2017,20**	**2047,95**	**2017,20**	**2072,55**	**2072,55**	**2164,80**	**2072,55**	**2189,40**	**2589,15**	**2367,75**	**2539,95**	**2730,60**

ARF NL PRINT

530,00	550,00	570,00	590,00	615,00	595,00	615,00	640,00	665,00	640,00	685,00	685,00	760,00	685,00	-	-	925,00	-	-
651,90	**676,50**	**701,10**	**725,70**	**756,45**	**731,85**	**756,45**	**787,20**	**817,95**	**787,20**	**842,55**	**842,55**	**934,80**	**842,55**	**-**	**-**	**1137,75**	**-**	**-**

ROLETY PLISOWANE

APS *Grupa I*

420,00	440,00	460,00	480,00	505,00	485,00	505,00	530,00	555,00	530,00	575,00	575,00	650,00	575,00	670,00	995,00	815,00	955,00	1110,00
516,60	**541,20**	**565,80**	**590,40**	**621,15**	**596,55**	**621,15**	**651,90**	**682,65**	**651,90**	**707,25**	**707,25**	**799,50**	**707,25**	**824,10**	**1223,85**	**1002,45**	**1174,65**	**1365,30**

APS *Grupa II*

480,00	500,00	520,00	540,00	565,00	545,00	565,00	590,00	615,00	590,00	635,00	635,00	710,00	635,00	730,00	1055,00	875,00	1015,00	1170,00
590,40	**615,00**	**639,60**	**664,20**	**694,95**	**670,35**	**694,95**	**725,70**	**756,45**	**725,70**	**781,05**	**781,05**	**873,30**	**781,05**	**897,90**	**1297,65**	**1076,25**	**1248,45**	**1439,10**

ROLETY PLISOWANE

APF *Grupa I*

470,00	490,00	510,00	530,00	555,00	535,00	555,00	580,00	605,00	580,00	625,00	625,00	700,00	625,00	720,00	1045,00	865,00	1005,00	1160,00
578,10	**602,70**	**627,30**	**651,90**	**682,65**	**658,05**	**682,65**	**713,40**	**744,15**	**713,40**	**768,75**	**768,75**	**861,00**	**768,75**	**885,60**	**1285,35**	**1063,95**	**1236,15**	**1426,80**

APF *Grupa II*

540,00	560,00	580,00	600,00	625,00	605,00	625,00	650,00	675,00	650,00	695,00	695,00	770,00	695,00	790,00	1115,00	935,00	1075,00	1230,00
664,20	**688,80**	**713,40**	**738,00**	**768,75**	**744,15**	**768,75**	**799,50**	**830,25**	**799,50**	**854,85**	**854,85**	**947,10**	**854,85**	**971,70**	**1371,45**	**1150,05**	**1322,25**	**1512,90**

MOSKITIERY

55x170	55x200	66x200	66x240	78x200	78x240	94x200	94x240	114x200	114x240	134x200	134x240
48,5	48,5	59,5	59,5	71,5	71,5	87,5	87,5	107,5	107,5	127,5	127,5
49,5	49,5	60,5	60,5	72,5	72,5	88,5	88,5	108,5	108,5	128,5	128,5
170	200	200	240	200	240	200	240	200	240	200	240

AMS RAL 9010 / ANODOWANA SREBRNA

450,00	470,00	490,00	520,00	520,00	570,00	570,00	600,00	600,00	630,00	630,00	660,00
553,50	**578,10**	**602,70**	**639,60**	**639,60**	**701,10**	**701,10**	**738,00**	**738,00**	**774,90**	**774,90**	**811,80**

* *Należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ, a jeśli dodatek nie jest montowany na oknie elektrycznym w systemie Z-Wave należy dokupić również zasilacz i pilot.*

** *Należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ, a jeśli dodatek nie jest montowany na oknie elektrycznym w systemie WiFi Tuya należy dokupić również zasilacz.*

DRĄŻKI

ZST *do obsługi żaluzji, rolet i okna*

120,00
147,60

ZSP *Przedłużka drążka teleskopowego ZST*

80,00
98,40

ZSZ *Drążek 150 cm do obsługi markizy.*

80,00
98,40

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY

AKZ***

47,00
57,81

**** Zestaw doprowadzający zasilanie do wewnętrznych rolet elektrycznych ARF i ARP.*

ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO Z-WAVE

PILOT **ZRH12**
335,00
412,05

KLAWIATURA **ZRW7**
355,00
436,65

PILOT **ZRS24**
569,00
699,87

KLAWIATURA **ZWL1**
375,00
461,25

STEROWNIK **ZWK1**
369,00
453,87

STEROWNIK **ZRH1**
245,00
301,35

BRAMKA **HC3 Lite**
605,00
744,15

BRAMKA **ZGW8 Supla**
460,00
565,80

ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO WIFI Tuya

BRAMKA **ZTG**
229,00
281,67

PILOT **ZTP3**
99,00
121,77

PRZEŁĄCZNIK **ZTK3**
129,00
158,67

ELEMENTY STEROWANIA ELECTRO 230V

PRZEŁĄCZNIK **ZKP**
99,00
121,77

PRZEŁĄCZNIK **ZKN**
119,00
146,37

MODUŁ **ZWMR230**
355,00
436,65

MODUŁ **ZTMR230**
115,00
141,45

MODUŁ **DZU**
155,00
190,65

ELEMENTY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 15V

ZASILACZ **ZZ60**
305,00
375,15

ZASILACZ **ZZ60h**
305,00
375,15

ZASILACZ **ZZ150h**
205,00
252,15

Termin realizacji zamówienia – dni robocze. 2 3 5 10 15 20

AKCESORIA DO OKIEN KOLANKOWYCH

BVP, BXP, BDR, BDL
oraz okien BVP, BXP, BLP i BRP GREENVIEW



wymiary okna [cm]	78x60	94x60	114x60	78x75	78x95	78x115	78x137	94x75	94x95	94x115	114x75	114x95	114x115
symbol rozmiaru	33	34	35	81	82	83	84	85	86	87	89	90	91

ŻALUZJE

AJP, AJP/G *Wersja AJP jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

395,00	440,00	485,00	395,00	395,00	415,00	440,00	440,00	440,00	440,00	485,00	485,00	485,00
485,85	**541,20**	**596,55**	**485,85**	**485,85**	**510,45**	**541,20**	**541,20**	**541,20**	**541,20**	**596,55**	**596,55**	**596,55**

ROLETY

ARS, ARS/G *Wersja ARS jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

205,00	220,00	235,00	205,00	205,00	205,00	205,00	220,00	220,00	220,00	235,00	235,00	235,00
252,15	**270,60**	**289,05**	**252,15**	**252,15**	**252,15**	**252,15**	**270,60**	**270,60**	**270,60**	**289,05**	**289,05**	**289,05**

ROLETY

ARP NL, ARP/G NL *Grupa I - wersja ARP NL jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G NL jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

365,00	410,00	455,00	365,00	365,00	385,00	410,00	410,00	410,00	410,00	455,00	455,00	455,00
448,95	**504,30**	**559,65**	**448,95**	**448,95**	**473,55**	**504,30**	**504,30**	**504,30**	**504,30**	**559,65**	**559,65**	**559,65**

ARP NL, ARP/G NL *Grupa II - wersja ARP NL jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G NL jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

425,00	470,00	515,00	425,00	425,00	445,00	470,00	470,00	470,00	470,00	515,00	515,00	515,00
522,75	**578,10**	**633,45**	**522,75**	**522,75**	**547,35**	**578,10**	**578,10**	**578,10**	**578,10**	**633,45**	**633,45**	**633,45**

ARP Z-Wave Solar, ARP/G Z-Wave Solar *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie. Wersja ARP jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW*

1465,00	1510,00	1555,00	1465,00	1465,00	1485,00	1510,00	1510,00	1510,00	1510,00	1555,00	1555,00	1555,00
1801,95	**1857,30**	**1912,65**	**1801,95**	**1801,95**	**1826,55**	**1857,30**	**1857,30**	**1857,30**	**1857,30**	**1912,65**	**1912,65**	**1912,65**

ARP Z-Wave Solar, ARP/G Z-Wave Solar *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie. Wersja ARP jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW*

1525,00	1570,00	1615,00	1525,00	1525,00	1545,00	1570,00	1570,00	1570,00	1570,00	1615,00	1615,00	1615,00
1875,75	**1931,10**	**1986,45**	**1875,75**	**1875,75**	**1900,35**	**1931,10**	**1931,10**	**1931,10**	**1931,10**	**1986,45**	**1986,45**	**1986,45**

ROLETY

ARF NL, ARF/G NL *Grupa I - wersja ARF NL jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G NL jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

425,00	470,00	515,00	425,00	425,00	445,00	470,00	470,00	470,00	470,00	515,00	515,00	515,00
522,75	**578,10**	**633,45**	**522,75**	**522,75**	**547,35**	**578,10**	**578,10**	**578,10**	**578,10**	**633,45**	**633,45**	**633,45**

ARF NL, ARF/G NL *Grupa II - wersja ARF NL jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G NL jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

495,00	540,00	585,00	495,00	495,00	515,00	540,00	540,00	540,00	540,00	585,00	585,00	585,00
608,85	**664,20**	**719,55**	**608,85**	**608,85**	**633,45**	**664,20**	**664,20**	**664,20**	**664,20**	**719,55**	**719,55**	**719,55**

ARF Z-Wave Solar, ARF/G Z-Wave Solar *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie. Wersja ARF jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW*

1525,00	1570,00	1615,00	1525,00	1525,00	1545,00	1570,00	1570,00	1570,00	1570,00	1615,00	1615,00	1615,00
1875,75	**1931,10**	**1986,45**	**1875,75**	**1875,75**	**1900,35**	**1931,10**	**1931,10**	**1931,10**	**1931,10**	**1986,45**	**1986,45**	**1986,45**

ARF Z-Wave Solar, ARF/G Z-Wave Solar *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie. Wersja ARF jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW*

1595,00	1640,00	1685,00	1595,00	1595,00	1615,00	1640,00	1640,00	1640,00	1640,00	1685,00	1685,00	1685,00
1961,85	**2017,20**	**2072,55**	**1961,85**	**1961,85**	**1986,45**	**2017,20**	**2017,20**	**2017,20**	**2017,20**	**2072,55**	**2072,55**	**2072,55**

ROLETY PLISOWANE

APS, APS/G *Grupa I - wersja APS jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

495,00	540,00	585,00	495,00	495,00	515,00	540,00	540,00	540,00	540,00	585,00	585,00	585,00
608,85	**664,20**	**719,55**	**608,85**	**608,85**	**633,45**	**664,20**	**664,20**	**664,20**	**664,20**	**719,55**	**719,55**	**719,55**

APS, APS/G *Grupa II - wersja APS jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

545,00	590,00	635,00	545,00	545,00	565,00	590,00	590,00	590,00	590,00	635,00	635,00	635,00
670,35	**725,70**	**781,05**	**670,35**	**670,35**	**694,95**	**725,70**	**725,70**	**725,70**	**725,70**	**781,05**	**781,05**	**781,05**

ROLETY PLISOWANE

APF, APF/G *Grupa I - wersja APF jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

545,00	590,00	635,00	545,00	545,00	565,00	590,00	590,00	590,00	590,00	635,00	635,00	635,00
670,35	**725,70**	**781,05**	**670,35**	**670,35**	**694,95**	**725,70**	**725,70**	**725,70**	**725,70**	**781,05**	**781,05**	**781,05**

APF, APF/G *Grupa II - wersja APF jest do starych okien kolankowych B_. Wersja _/G jest do okien kolankowych GREENVIEW (tylko drewnianych)*

595,00	640,00	685,00	595,00	595,00	615,00	640,00	640,00	640,00	640,00	685,00	685,00	685,00
731,85	**787,20**	**842,55**	**731,85**	**731,85**	**756,45**	**787,20**	**787,20**	**787,20**	**787,20**	**842,55**	**842,55**	**842,55**

AKCESORIA DO OKIEN DO ZESPOLEŃ

FTP/D, FTU/D

AKCESORIA DO DOLNYCH SKRZYDEŁ

FDY-V FDY-V, FGH-V

wymiary okna [cm]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60	78x50	94x50	78x98	94x98
symbol rozmiaru	23	24	25	26	33	34	35	36	C7	D7	05	15

MARKIZY

AMZ KOMFORT *Grupa I*

340,00	375,00	430,00	460,00	340,00	375,00	430,00	460,00
418,20	**461,25**	**528,90**	**565,80**	**418,20**	**461,25**	**528,90**	**565,80**

AMZ KOMFORT *Grupa II*

400,00	435,00	490,00	520,00	400,00	435,00	490,00	520,00
492,00	**535,05**	**602,70**	**639,60**	**492,00**	**535,05**	**602,70**	**639,60**

ROLETY ZEWNĘTRZNE

ARZ-H

1575,00	1620,00	1665,00	1665,00	1575,00	1620,00	1665,00	1665,00
1937,25	**1992,60**	**2047,95**	**2047,95**	**1937,25**	**1992,60**	**2047,95**	**2047,95**

ARZ KOMFORT Z-Wave** *Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2325,00	2370,00	2415,00	2415,00	2325,00	2370,00	2415,00	2415,00
2859,75	**2915,10**	**2970,45**	**2970,45**	**2859,75**	**2915,10**	**2970,45**	**2970,45**

ARZ KOMFORT WiFi TUYA**

2325,00	2370,00	2415,00	2415,00	2325,00	2370,00	2415,00	2415,00
2859,75	**2915,10**	**2970,45**	**2970,45**	**2859,75**	**2915,10**	**2970,45**	**2970,45**

ARZ KOMFORT Z-Wave Solar** *Pilot sprzedawany oddzielnie.*

2725,00	2770,00	2815,00	2815,00	2725,00	2770,00	2815,00	2815,00
3351,75	**3407,10**	**3462,45**	**3462,45**	**3351,75**	**3407,10**	**3462,45**	**3462,45**

ARZ KOMFORT Electro 230 ***** *Przełącznik sprzedawany oddzielnie.*

1975,00	2020,00	2065,00	2065,00	1975,00	2020,00	2065,00	2065,00
2429,25	**2484,60**	**2539,95**	**2539,95**	**2429,25**	**2484,60**	**2539,95**	**2539,95**

Rolety w wersji KOMFORT mogą być stosowane przy zachowaniu 25 cm odstępu w pionie pomiędzy oknami.

* *Jeśli dodatek nie jest montowany na oknie elektrycznym w systemie Z-Wave należy dokupić również zasilacz i pilot.*
** *Jeśli dodatek nie jest montowany na oknie elektrycznym w systemie WiFi Tuya należy dokupić również zasilacz.*
*** *W zestawie znajduje się akumulator. Pilot sprzedawany oddzielnie.*
**** *Do obsługi rolety możliwe jest zastosowanie Przełącznika ZKP lub ZKN z oferty FAKRO.*

ŻALUZJE

AJP *Grupa I*

385,00	430,00	475,00	475,00	385,00	430,00	475,00	475,00	385,00	430,00	385,00	430,00
473,55	**528,90**	**584,25**	**584,25**	**473,55**	**528,90**	**584,25**	**584,25**	**473,55**	**528,90**	**473,55**	**528,90**

ROLETA ARS

ARS

205,00	220,00	235,00	220,00	205,00	220,00	235,00	220,00	205,00	220,00	205,00	220,00
252,15	**270,60**	**289,05**	**270,60**	**252,15**	**270,60**	**289,05**	**270,60**	**252,15**	**270,60**	**252,15**	**270,60**

Termin realizacji zamówienia – dni robocze. 2 3 5 10 15 20

AKCESORIA DO OKIEN DO ZESPOLEŃ

FTP/D, FTU/D

AKCESORIA DO DOLNYCH SKRZYDEŁ

FDY-V FDY-V, FGH-V

wymiary okna [cm]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60	78x50	94x50	78x98	94x98
symbol rozmiaru	23	24	25	26	33	34	35	36	C7	D7	05	15

ROLETY

ARP NL *Grupa I*												
365,00	410,00	430,00	430,00	365,00	410,00	450,00	450,00	365,00	410,00	365,00	410,00
448,95	**504,30**	**528,90**	**528,90**	**448,95**	**504,30**	**553,50**	**553,50**	**448,95**	**504,30**	**448,95**	**504,30**
ARP NL *Grupa II*												
425,00	470,00	490,00	490,00	425,00	470,00	510,00	510,00	425,00	470,00	425,00	470,00
522,75	**578,10**	**602,70**	**602,70**	**522,75**	**578,10**	**627,30**	**627,30**	**522,75**	**578,10**	**522,75**	**578,10**
ARP NE Z-Wave* *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie.*												
1265,00	1310,00	1355,00	1355,00	1265,00	1310,00	1355,00	1355,00				
1555,95	**1611,30**	**1666,65**	**1666,65**	**1555,95**	**1611,30**	**1666,65**	**1666,65**				
ARP NE Z-Wave* *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie.*												
1325,00	1370,00	1415,00	1415,00	1325,00	1370,00	1415,00	1415,00				
1629,75	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**	**1629,75**	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**				
ARP NE WiFi Tuya** *Grupa I.*												
1265,00	1310,00	1355,00	1355,00	1265,00	1310,00	1355,00	1355,00				
1555,95	**1611,30**	**1666,65**	**1666,65**	**1555,95**	**1611,30**	**1666,65**	**1666,65**				
ARP NE WiFi Tuya** *Grupa II.*												
1325,00	1370,00	1415,00	1415,00	1325,00	1370,00	1415,00	1415,00				
1629,75	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**	**1629,75**	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**				
ARP Z-Wave Solar *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie.*												
1465,00	1510,00	1555,00	1555,00	1465,00	1510,00	1555,00	1555,00				
1801,95	**1857,30**	**1912,65**	**1912,65**	**1801,95**	**1857,30**	**1912,65**	**1912,65**				
ARP Z-Wave Solar *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie.*												
1525,00	1570,00	1615,00	1615,00	1525,00	1570,00	1615,00	1615,00				
1875,75	**1931,10**	**1986,45**	**1986,45**	**1875,75**	**1931,10**	**1986,45**	**1986,45**				

ROLETY

ARF NL *Grupa I*											
425,00	470,00	515,00	515,00	425,00	470,00	515,00	515,00	425,00	470,00	425,00	445,00
522,75	**578,10**	**633,45**	**633,45**	**522,75**	**578,10**	**633,45**	**633,45**	**522,75**	**578,10**	**522,75**	**547,35**
ARF NL *Grupa II*											
490,00	540,00	585,00	585,00	490,00	540,00	585,00	585,00	495,00	540,00	495,00	540,00
602,70	**664,20**	**719,55**	**719,55**	**602,70**	**664,20**	**719,55**	**719,55**	**608,85**	**411,05**	**608,85**	**412,05**
ARF NE Z-Wave* *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie.*											
1325,00	1370,00	1415,00	1415,00	1325,00	1370,00	1415,00	1415,00				
1629,75	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**	**1629,75**	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**				
ARF NE Z-Wave* *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie.*											
1395,00	1440,00	1485,00	1485,00	1395,00	1440,00	1485,00	1485,00				
1715,85	**1771,20**	**1826,55**	**1826,55**	**1715,85**	**1771,20**	**1826,55**	**1826,55**				
ARF NE WiFi Tuya** *Grupa I.*											
1325,00	1370,00	1415,00	1415,00	1325,00	1370,00	1415,00	1415,00				
1629,75	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**	**1629,75**	**1685,10**	**1740,45**	**1740,45**				
ARF NE WiFi Tuya** *Grupa II.*											
1395,00	1440,00	1485,00	1485,00	1395,00	1440,00	1485,00	1485,00				
1715,85	**1771,20**	**1826,55**	**1826,55**	**1715,85**	**1771,20**	**1826,55**	**1826,55**				
ARF Z-Wave Solar *Grupa I. Pilot sprzedawany oddzielnie.*											
1525,00	1570,00	1615,00	1615,00	1525,00	1570,00	1615,00	1615,00				
1875,75	**1931,10**	**1986,45**	**1986,45**	**1875,75**	**1931,10**	**1986,45**	**1986,45**				
ARF Z-Wave Solar *Grupa II. Pilot sprzedawany oddzielnie.*											
1595,00	1640,00	1685,00	1685,00	1595,00	1640,00	1685,00	1685,00				
1961,85	**2017,20**	**2072,55**	**2072,55**	**1961,85**	**2017,20**	**2072,55**	**2072,55**				

** Należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ, a jeśli dodatek nie jest montowany na oknie elektrycznym w systemie Z-Wave należy dokupić również zasilacz i pilot.*
***Należy dokupić zestaw przyłączeniowy AKZ, a jeśli dodatek nie jest montowany na oknie elektrycznym w systemie WiFi Tuya należy dokupić również zasilacz.*

AKCESORIA DO OKIEN DO ZESPOLEŃ

FTP/D, FTU/D

AKCESORIA DO DOLNYCH SKRZYDEŁ

FDY-V FDY-V, FGH-V

wymiary okna [cm]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60	78x50	94x50	78x98	94x98
symbol rozmiaru	23	24	25	26	33	34	35	36	C7	D7	05	15

ROLETY PLISOWANE

APS *Grupa I*												
485,00	530,00	575,00	575,00	485,00	530,00	575,00	575,00	485,00	530,00	485,00	530,00
596,55	**651,90**	**707,25**	**707,25**	**596,55**	**651,90**	**707,25**	**707,25**	**596,55**	**651,90**	**596,55**	**651,90**
APS *Grupa II*												
545,00	590,00	635,00	635,00	545,00	590,00	635,00	635,00	545,00	**590,00**	545,00	590,00
670,35	**725,70**	**781,05**	**781,05**	**670,35**	**725,70**	**781,05**	**781,05**	**670,35**	**725,70**	**670,35**	**725,70**

ROLETY PLISOWANE

APF *Grupa I*											
535,00	580,00	625,00	625,00	535,00	580,00	625,00	625,00	535,00	580,00	535,00	580,00
658,05	**713,40**	**768,75**	**768,75**	**658,05**	**713,40**	**768,75**	**768,75**	**658,05**	**713,40**	**658,05**	**713,40**
APF *Grupa II*											
605,00	650,00	695,00	695,00	605,00	650,00	695,00	695,00	605,00	650,00	605,00	650,00
744,15	**799,50**	**854,85**	**854,85**	**744,15**	**799,50**	**854,85**	**854,85**	**744,15**	**799,50**	**744,15**	**799,50**

Zeskanuj kod
i przejdź do sklepu

Termin realizacji zamówienia – dni robocze. 2 3 5 10 15 20

DORADCY TECHNICZNI

Białystok	601 540 804
Bielsko-Biała	605 574 266
Bydgoszcz	601 540 801
Częstochowa	605 785 739
Gdańsk	605 785 714
Katowice	601 540 803
Kielce	605 574 267
Kraków	605 574 268
Kraków	601 867 601
Lublin	601 540 805
Łódź	601 540 802
Nowy Sącz	601 968 832
Olsztyn	724 450 795
Opole	605 785 739
Poznań	601 632 835
Poznań	601 466 673
Rzeszów	603 926 027
Rzeszów	601 160 787
Słupsk	601 466 677
Szczecin	601 820 901
Warszawa	601 512 552
Warszawa	605 574 265
Warszawa	605 092 298
Wrocław	663 89 04 93
Wrocław	601 160 788
Wrocław	605 031 205
Zielona Góra	601 160 786

POLSKA | FAKRO

OFICJALNY PARTNER REPREZENTACJI

FAKRO Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
Biuro Obsługi Klienta: tel. 18/ 444 0 400, e-mail: kontakt@fakro.pl, www.fakro.pl

FAKRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specyfikacji oferowanych produktów.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie są także opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy.
Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Podane terminy dostawy są orientacyjne i niewiążące. Dostawca dołoży należytej staranności, aby je zachować.
Terminy dotyczą standardowych ilości zamówień oraz dostaw do bezpośrednich Dystrybutorów wskazanych na stronie internetowej.

FA/56/PL/19.08.2026/D04P